

第5章 平成30年度大気汚染常時監視測定結果 〈月間値測定結果〉

1 一般環境大気測定局の測定結果

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(日)	
厚真町	上厚真	有効測定日数	30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	28	31	360	
		測定時間	718	742	718	741	739	603	742	718	741	742	665	735	8,604	
		月平均値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.008	0.011	0.005	0.005	0.005	0.003	0.007	0.009	0.011	0.014	0.009	0.005	0.014	
		日平均値の最高値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	
洞爺湖町	洞爺湖温泉中学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364	
		測定時間	718	740	715	742	741	693	742	718	742	741	670	740	8,702	
		月平均値	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.010	0.011	0.010	0.014	0.005	0.012	0.013	0.008	0.003	0.005	0.007	0.006	0.014	
		日平均値の最高値	0.004	0.004	0.003	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	
洞爺湖町	虹田小学校	有効測定日数	30	31	30	29	31	29	31	30	31	31	28	31	362	
		測定時間	718	740	715	723	742	693	742	718	742	740	670	742	8,685	
		月平均値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.010	0.012	0.017	0.014	0.007	0.010	0.014	0.006	0.005	0.013	0.008	0.009	0.017	
		日平均値の最高値	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	
洞爺湖町	月浦集会所	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	718	742	714	742	741	692	742	718	742	741	670	742	8,704	
		月平均値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.006	0.008	0.007	0.019	0.005	0.025	0.012	0.004	0.004	0.007	0.008	0.006	0.025	
		日平均値の最高値	0.004	0.003	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	
洞爺湖町	洞爺公民館	有効測定日数	30	31	25	31	31	28	31	30	31	31	28	31	358	
		測定時間	718	740	605	742	741	692	742	717	742	741	670	741	8,591	
		月平均値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.009	0.008	0.008	0.013	0.006	0.016	0.011	0.004	0.004	0.005	0.008	0.008	0.016	
		日平均値の最高値	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.006	
洞爺湖町	成春農作業準備施設	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	718	740	715	742	741	677	742	718	742	741	670	742	8,689	
		月平均値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.008	0.009	0.007	0.010	0.005	0.014	0.010	0.004	0.003	0.007	0.006	0.006	0.014	
		日平均値の最高値	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	
安平町	遠浅	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362	
		測定時間	718	742	718	741	742	652	742	718	741	742	669	735	8,660	
		月平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.008	0.009	0.010	0.018	0.007	0.003	0.006	0.004	0.005	0.004	0.009	0.008	0.018	
		日平均値の最高値	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	
安平町	早栄	有効測定日数	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	361	
		測定時間	718	742	718	740	737	634	742	718	741	742	662	743	8,637	
		月平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	0.009	0.012	0.008	0.015	0.015	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.007	0.015	
		日平均値の最高値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	
むかわ町	田浦	有効測定日数	30	31	30	31	31	5					2	28	31	219
		測定時間	718	742	718	741	742	123					56	667	735	5,242
		月平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		1時間値の最高値	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.000					0.002	0.011	0.009	0.011
		日平均値の最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000					0.001	0.001	0.001	0.001
むかわ町	森川	有効測定日数	30	31	30	31	31	5					2	28	31	219
		測定時間	718	740	718	741	738	123					56	656	742	5,232
		月平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					0.001	0.000	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		1時間値の最高値	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.001					0.002	0.009	0.004	0.009
		日平均値の最高値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001					0.001	0.001	0.001	0.002

月間値測定結果表（二酸化窒素）

市町村	測定局	項目	平成30年度(2018年度)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
小樽市	鉄函	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364			
		測定時間	(時間) 719	743	718	743	740	704	743	719	743	737	671	743	8,723			
		月平均値	(ppm) 0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm) 0.047	0.038	0.031	0.030	0.021	0.027	0.036	0.042	0.055	0.056	0.078	0.073	0.078			
		1時間値の最高値	(ppm) 0.016	0.015	0.016	0.016	0.011	0.010	0.013	0.018	0.026	0.032	0.044	0.026	0.044			
		1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
		有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31	363			
		測定時間	(時間) 719	742	718	743	741	702	742	719	743	732	666	739	8,706			
		月平均値	(ppm) 0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.008	0.008	0.010	0.011	0.016	0.012	0.009			
1時間値の最高値	(ppm) 0.044	0.046	0.032	0.034	0.021	0.028	0.037	0.046	0.056	0.081	0.105	0.064	0.105					
1時間値の最高値	(ppm) 0.017	0.013	0.016	0.020	0.011	0.013	0.019	0.018	0.034	0.033	0.049	0.024	0.049					
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1					
有効測定日数	(日) 30	31	30	24	31	28	31	30	31	23	28	31	348					
測定時間	(時間) 719	743	719	580	741	678	742	719	743	569	669	743	8,365					
月平均値	(ppm) 0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003					
1時間値の最高値	(ppm) 0.019	0.016	0.020	0.010	0.019	0.017	0.017	0.026	0.037	0.039	0.043	0.033	0.043					
1時間値の最高値	(ppm) 0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.015	0.010	0.014	0.013	0.015					
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1					
有効測定日数	(日) 30	31	30	31	29	28	31	30	31	30	28	31	360					
測定時間	(時間) 712	741	718	742	710	689	739	717	742	734	670	741	8,655					
月平均値	(ppm) 0.008	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.008	0.010	0.015	0.021	0.019	0.015	0.010					
1時間値の最高値	(ppm) 0.045	0.023	0.020	0.018	0.030	0.026	0.033	0.037	0.052	0.059	0.065	0.052	0.065					
1時間値の最高値	(ppm) 0.019	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009	0.013	0.018	0.033	0.038	0.042	0.031	0.042					
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1					
有効測定日数	(日) 30	31	30	31	29	30	31	31	31	31	28	31	363					
測定時間	(時間) 715	742	718	742	712	716	739	717	741	735	670	742	8,689					
月平均値	(ppm) 0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.007	0.008	0.012	0.016	0.014	0.011	0.008					
1時間値の最高値	(ppm) 0.029	0.018	0.018	0.019	0.015	0.025	0.033	0.042	0.055	0.062	0.078	0.070	0.078					
1時間値の最高値	(ppm) 0.016	0.017	0.008	0.009	0.005	0.011	0.014	0.015	0.034	0.034	0.050	0.027	0.050					
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
有効測定日数	(日) 30	31	30	31	29	29	31	30	31	30	28	31	361					
測定時間	(時間) 714	742	718	739	712	699	739	717	742	733	670	742	8,667					
月平均値	(ppm) 0.006	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.008	0.012	0.015	0.016	0.010	0.008					
1時間値の最高値	(ppm) 0.034	0.014	0.017	0.017	0.012	0.019	0.031	0.031	0.048	0.057	0.066	0.046	0.066					
1時間値の最高値	(ppm) 0.019	0.005	0.007	0.007	0.006	0.009	0.013	0.029	0.024	0.032	0.022	0.032						
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364					
測定時間	(時間) 716	741	718	740	742	697	740	715	742	742	670	740	8,703					
月平均値	(ppm) 0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006					
1時間値の最高値	(ppm) 0.040	0.033	0.033	0.027	0.021	0.022	0.030	0.028	0.034	0.035	0.033	0.035	0.040					
1時間値の最高値	(ppm) 0.011	0.013	0.015	0.013	0.010	0.009	0.013	0.012	0.011	0.014	0.013	0.011	0.015					
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365					
測定時間	(時間) 716	741	718	740	741	714	740	714	742	740	669	740	8,715					
月平均値	(ppm) 0.012	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.011	0.013	0.018	0.019	0.018	0.015	0.012					
1時間値の最高値	(ppm) 0.052	0.055	0.051	0.035	0.042	0.042	0.045	0.046	0.040	0.042	0.047	0.055	0.055					
1時間値の最高値	(ppm) 0.025	0.029	0.022	0.014	0.018	0.019	0.019	0.023	0.028	0.027	0.029	0.030	0.030					
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
有効測定日数	(日) 30	31	25	31	31	24	31	30	31	31	28	31	354					
測定時間	(時間) 718	742	616	741	742	588	742	713	741	741	670	741	8,495					
月平均値	(ppm) 0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009	0.011	0.009	0.007					
1時間値の最高値	(ppm) 0.035	0.018	0.015	0.015	0.019	0.018	0.033	0.031	0.038	0.035	0.045	0.039	0.045					
1時間値の最高値	(ppm) 0.017	0.009	0.006	0.006	0.009	0.007	0.009	0.013	0.018	0.021	0.018	0.017	0.021					
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
日平均値が0.06ppmを超過した日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
有効測定日数	(日) 30	31	25	31	31	24	31	29	31	31	28	31	353					
測定時間	(時間) 718	742	616	741	742	589	742	712	741	742	670	742	8,497					
月平均値	(ppm) 0.008	0.006	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.009	0.008	0.009	0.008	0.007					
1時間値の最高値	(ppm) 0.037	0.039	0.030	0.031	0.037	0.030	0.030	0.040	0.050	0.043	0.053	0.043	0.053					
1時間値の最高値	(ppm) 0.016	0.013	0.012	0.013	0.013	0.015	0.009	0.013	0.017	0.015	0.016	0.016	0.017					
1時間値が0.2ppmを超過した時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間) 0	0																

月間値測定結果表 (窒素酸化物)

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	740	716	736	742	715	741	708	742	737	678	741	8,708		
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.013	0.015	0.014	0.016	0.018	0.024	0.030	0.029	0.028	0.021	0.020		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.045	0.059	0.076	0.061	0.101	0.122	0.123	0.311	0.167	0.184	0.197	0.311		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.023	0.020	0.036	0.024	0.062	0.034	0.043	0.073	0.058	0.052	0.060	0.073		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	87.3	83.9	77.3	66.9	73.0	69.1	80.9	73.1	67.9	73.1	75.4	80.0	74.3		
		札幌市	山鼻	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	31	362	
測定時間	(時間)			716	737	716	733	740	684	739	713	735	734	668	739	8,011		
月平均値	(ppm)			0.009	0.006	0.005	0.007	0.005	0.006	0.008	0.012	0.020	0.021	0.019	0.011	0.011		
1時間値の最高値	(ppm)			0.039	0.024	0.034	0.033	0.024	0.025	0.038	0.091	0.160	0.152	0.127	0.094	0.160		
日平均値の最高値	(ppm)			0.015	0.011	0.011	0.010	0.011	0.010	0.016	0.025	0.052	0.060	0.040	0.031	0.060		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)			87.3	90.1	84.9	80.0	84.7	61.7	81.8	80.9	73.6	74.5	77.5	84.2	78.8		
札幌市	西			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	712	742	742	702	741	718	737	742	670	741	8,705		
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.009	0.012	0.009	0.008	0.013	0.018	0.026	0.025	0.025	0.018	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.038	0.045	0.047	0.035	0.059	0.087	0.113	0.189	0.145	0.240	0.163	0.240		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.019	0.017	0.024	0.019	0.019	0.032	0.047	0.067	0.062	0.074	0.072	0.074		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	86.3	87.5	84.9	76.9	80.6	77.2	75.1	74.3	67.1	72.2	73.4	80.9	76.2		
		札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	(時間)			718	741	712	741	741	675	742	718	736	742	670	741	8,677		
月平均値	(ppm)			0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.010	0.013	0.017	0.018	0.020	0.012	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)			0.042	0.032	0.096	0.032	0.080	0.034	0.077	0.102	0.118	0.158	0.161	0.072	0.161		
日平均値の最高値	(ppm)			0.011	0.010	0.017	0.011	0.010	0.011	0.019	0.027	0.051	0.038	0.036	0.021	0.051		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)			91.6	89.7	80.6	82.4	81.6	84.6	78.2	80.3	74.2	75.2	76.2	86.3	79.8		
札幌市	国設札幌			有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	27	31	30	31	31	28	31	357
		測定時間	(時間)	715	655	703	740	736	676	740	712	738	740	664	733	8,552		
		月平均値	(ppm)	0.011	0.013	0.007	0.010	0.008	0.008	0.012	0.017	0.024	0.023	0.024	0.017	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.036	0.033	0.044	0.034	0.047	0.064	0.099	0.203	0.155	0.205	0.133	0.205		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.021	0.014	0.023	0.016	0.014	0.027	0.043	0.059	0.073	0.070	0.055	0.073		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	92.9	95.8	89.0	80.2	86.1	81.8	82.2	77.5	68.8	73.2	76.1	83.4	79.8		
		札幌市	北白石	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31	363
測定時間	(時間)			717	741	718	736	741	705	742	717	737	739	666	741	8,693		
月平均値	(ppm)			0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.015	0.021	0.026	0.028	0.030	0.017	0.016		
1時間値の最高値	(ppm)			0.062	0.069	0.185	0.109	0.139	0.135	0.141	0.147	0.213	0.250	0.242	0.166	0.250		
日平均値の最高値	(ppm)			0.020	0.017	0.032	0.026	0.020	0.018	0.034	0.042	0.059	0.063	0.070	0.053	0.063		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)			92.5	90.3	80.2	74.8	75.7	74.3	75.4	73.8	70.7	68.5	72.5	82.3	75.5		
札幌市	東			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	716	741	718	736	741	677	742	718	737	741	670	741	8,678		
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.015	0.021	0.029	0.029	0.028	0.020	0.016		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.029	0.038	0.046	0.034	0.054	0.064	0.126	0.215	0.168	0.177	0.143	0.215		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.016	0.023	0.017	0.014	0.016	0.030	0.042	0.072	0.094	0.073	0.052		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	85.3	85.3	81.3	73.4	78.1	74.9	76.6	74.8	66.9	67.3	73.6	79.5	74.5		
		札幌市	東月寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	(時間)			716	738	716	732	740	681	739	715	733	740	668	739	8,657		
月平均値	(ppm)			0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.009	0.015	0.022	0.024	0.024	0.013	0.012		
1時間値の最高値	(ppm)			0.048	0.028	0.029	0.036	0.031	0.027	0.061	0.083	0.169	0.103	0.167	0.094	0.169		
日平均値の最高値	(ppm)			0.019	0.011	0.009	0.017	0.012	0.012	0.021	0.028	0.057	0.053	0.040	0.034	0.057		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)			91.2	90.9	88.1	80.9	86.7	87.3	84.2	80.6	73.2	72.6	76.5	87.6	80.1		
札幌市	南			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	342
		測定時間	(時間)	717	729	711	742	742	700	741	718	736	742	657	727	8,212		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.008	0.012	0.013	0.014	0.010	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.018	0.022	0.032	0.025	0.015	0.018	0.049	0.075	0.085	0.113	0.055	0.113		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.007	0.008	0.015	0.008	0.006	0.007	0.013	0.025	0.021	0.024	0.016	0.025		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	90.0	87.8	86.6	79.6	79.0	76.1	78.9	81.7	80.5	80.2	81.8	86.9	82.0		
		札幌市	寒寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	(時間)			716	738	716	734	739	674	740	715	735	739	668	739	8,653		
月平均値	(ppm)			0.009	0.007	0.006	0.007	0.004	0.004	0.008	0.012	0.017	0.017	0.016	0.012	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)			0.039	0.035	0.032	0.046	0.025	0.044	0.066	0.087	0.147	0.176	0.204	0.137	0.204		
日平均値の最高値	(ppm)			0.019	0.015	0.013	0.020	0.012	0.011	0.018	0.025	0.047	0.063	0.065	0.050	0.065		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)			90.4	89.7	88.5	79.4	82.3	82.5	82.1	79.4	72.9	76.6	80.5	86.4	81.2		
札幌市	手稲			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	717	741	712	742	736	677	741	717	737	742	670	741	8,673		
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.014	0.019	0.025	0.025	0.026	0.018	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.069	0.043	0.056	0.061	0.045	0.076	0.091	0.207	0.195	0.209	0.113	0.209		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.016	0.023	0.019	0.018	0.034	0.052	0.071	0.069	0.079	0.048	0.079		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	87.4	87.2	84.3	75.9	77.4	79.1	76.5	72.6	67.4	67.5	72.8	82.7	75.5		
		札幌市	厚別	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	28	30	31	31	28	31	361
測定時間	(時間)			715	738	710	740	739	700	675	715	735	739	668	739	8,613		
月平均値	(ppm)			0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009	0.015	0.020	0.026	0.028	0.031	0.016	0.015		
1時間値の最高値	(ppm)			0.053	0.048	0.027	0.027	0.026	0.058	0.079	0.108	0.193	0.164	0.195	0.134	0.195		
日平均値の最高値	(ppm)			0.018	0.012	0.012	0.016	0.013	0.016	0.030	0.043	0.058	0.066	0.047	0.036	0.066		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)			86.7	85.3	79.2	72.8	77.1	77.4	73.0	73.0	69.7	67.6	68.9	79.9	73.6		
函館市	万年橋小学校			有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	30	30	31	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	718	739	705	742	741	674	734	718	733	742	670	742	8,658		
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.010	0.014	0.009	0.013	0.014	0.020	0.021	0.023	0.026	0.016	0.016		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.099	0.070	0.093	0.066	0.084	0.117	0.139	0.209	0.213	0.204	0.198	0.213		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.026	0.026	0.040	0.021	0.029	0.031	0.036	0.052	0.061	0.081	0.045	0.081		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	86.3	86.8	85.7	73.9	81.1	76.9	79.2	68.7	71.1	67.2	68.6	76.2	75.0		
		小樽市	銭函	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
測定時間	(時間)			719	743	718	743	740	704	743	719	743	737	671	743	8,723		
月平均値	(ppm)			0.012	0.012	0.012	0.013	0.009	0.008	0.011	0.011	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012		
1時間値の最高値	(ppm)			0.092	0.055	0.063	0.064	0.072	0.108	0.164	0.178	0						

月間値測定結果表（窒素酸化物）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364	
		測定時間	(時間) 732	741	718	740	742	697	740	715	742	742	670	740	8,703	
		月平均値	(ppm) 0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.012	0.011	0.011	0.008	0.008
		1時間値の最高値	(ppm) 0.046	0.072	0.058	0.043	0.043	0.052	0.089	0.043	0.056	0.080	0.052	0.061	0.089	0.089
		日平均値の最高値	(ppm) 0.015	0.022	0.021	0.018	0.013	0.016	0.022	0.018	0.018	0.021	0.018	0.014	0.022	0.022
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 74.9	73.3	69.6	68.5	67.3	67.8	66.3	67.4	66.2	65.2	65.2	66.6	72.0	68.6
室蘭市	輪西地区	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間) 716	741	718	740	741	714	740	714	742	740	669	740	8,715	
		月平均値	(ppm) 0.016	0.012	0.013	0.009	0.011	0.011	0.016	0.012	0.031	0.031	0.029	0.023	0.019	0.019
		1時間値の最高値	(ppm) 0.089	0.086	0.092	0.066	0.073	0.085	0.083	0.082	0.087	0.108	0.094	0.094	0.108	0.108
		日平均値の最高値	(ppm) 0.035	0.040	0.046	0.020	0.030	0.031	0.031	0.037	0.055	0.049	0.048	0.050	0.055	0.055
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 74.0	72.9	66.3	67.9	61.5	64.0	66.9	65.5	57.4	60.0	62.3	67.2	64.3	
釧路市	釧路高専	有効測定日数	(日) 30	31	25	31	31	24	31	30	31	31	28	31	354	
		測定時間	(時間) 718	742	616	741	742	588	742	713	741	741	670	741	8,495	
		月平均値	(ppm) 0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.012	0.012	0.012	0.015	0.012	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm) 0.096	0.027	0.028	0.036	0.036	0.038	0.054	0.066	0.103	0.083	0.115	0.072	0.115	0.115
		日平均値の最高値	(ppm) 0.029	0.010	0.010	0.009	0.012	0.010	0.015	0.021	0.032	0.035	0.024	0.027	0.035	0.035
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 79.7	82.4	70.3	74.2	71.5	70.3	66.9	66.9	67.7	70.6	71.6	72.5	71.6	
釧路市	昭和小学校	有効測定日数	(日) 30	31	25	31	31	24	31	29	31	31	28	31	353	
		測定時間	(時間) 718	742	616	741	742	589	742	712	741	742	670	742	8,497	
		月平均値	(ppm) 0.010	0.009	0.007	0.010	0.006	0.007	0.008	0.009	0.012	0.010	0.012	0.010	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm) 0.064	0.125	0.093	0.164	0.099	0.084	0.080	0.072	0.120	0.073	0.073	0.059	0.164	0.164
		日平均値の最高値	(ppm) 0.024	0.020	0.022	0.025	0.022	0.019	0.015	0.022	0.023	0.021	0.021	0.020	0.025	0.025
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 77.1	69.6	65.0	65.7	64.9	72.2	72.2	75.7	76.3	77.3	77.5	80.9	72.5	
北見市	中央町	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	28	29	358	
		測定時間	(時間) 720	743	720	744	742	611	744	720	744	744	672	717	8,621	
		月平均値	(ppm) 0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.008	0.011	0.024	0.026	0.029	0.014	0.011	0.011
		1時間値の最高値	(ppm) 0.042	0.020	0.080	0.171	0.156	0.068	0.121	0.097	0.204	0.157	0.513	0.314	0.517	0.517
		日平均値の最高値	(ppm) 0.006	0.004	0.007	0.016	0.026	0.008	0.020	0.030	0.063	0.084	0.086	0.040	0.086	0.086
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 84.8	85.1	74.4	53.4	47.5	77.5	66.3	67.0	56.3	55.6	60.3	58.6	60.6	
苫小牧市	双葉	有効測定日数	(日) 30	31	30	29	31	28	30	29	31	31	28	31	359	
		測定時間	(時間) 714	740	718	711	741	683	729	691	738	736	668	740	8,609	
		月平均値	(ppm) 0.012	0.011	0.011	0.010	0.007	0.007	0.010	0.014	0.019	0.015	0.017	0.013	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm) 0.071	0.079	0.087	0.060	0.041	0.059	0.089	0.093	0.147	0.126	0.113	0.201	0.201	0.201
		日平均値の最高値	(ppm) 0.028	0.024	0.027	0.030	0.012	0.016	0.020	0.030	0.046	0.037	0.029	0.036	0.046	0.046
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 86.3	87.4	82.9	78.2	85.7	85.1	77.2	73.0	70.4	74.1	80.0	86.3	79.7	
苫小牧市	明野公園	有効測定日数	(日) 30	31	30	29	31	28	31	30	31	31	28	31	361	
		測定時間	(時間) 711	738	716	709	740	686	736	714	738	736	668	740	8,632	
		月平均値	(ppm) 0.014	0.012	0.012	0.013	0.009	0.009	0.013	0.016	0.022	0.018	0.024	0.016	0.015	0.015
		1時間値の最高値	(ppm) 0.076	0.084	0.089	0.102	0.062	0.063	0.119	0.141	0.163	0.193	0.248	0.209	0.248	0.248
		日平均値の最高値	(ppm) 0.029	0.029	0.029	0.033	0.019	0.018	0.022	0.032	0.056	0.052	0.047	0.047	0.056	0.056
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 85.7	85.7	81.3	73.9	81.8	77.4	73.5	71.3	66.4	71.4	71.0	77.7	75.2	
苫小牧市	勇弘	有効測定日数	(日) 30	31	30	29	31	27	31	30	31	30	28	31	359	
		測定時間	(時間) 707	730	714	709	737	657	733	711	735	733	666	730	8,562	
		月平均値	(ppm) 0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.006	0.008	0.011	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm) 0.060	0.024	0.020	0.027	0.024	0.031	0.038	0.061	0.109	0.070	0.067	0.045	0.109	0.109
		日平均値の最高値	(ppm) 0.015	0.007	0.007	0.010	0.010	0.010	0.014	0.016	0.025	0.019	0.017	0.017	0.025	0.025
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 90.8	91.1	91.4	85.3	82.7	88.0	86.9	88.1	88.6	87.6	90.4	93.2	88.9	
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	356	
		測定時間	(時間) 711	738	716	739	740	634	647	714	738	736	666	740	8,519	
		月平均値	(ppm) 0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009	0.016	0.021	0.031	0.029	0.034	0.020	0.017	0.017
		1時間値の最高値	(ppm) 0.065	0.040	0.035	0.046	0.056	0.073	0.102	0.163	0.189	0.190	0.208	0.154	0.208	0.208
		日平均値の最高値	(ppm) 0.021	0.018	0.015	0.017	0.019	0.018	0.031	0.045	0.077	0.067	0.060	0.036	0.077	0.077
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 91.8	95.6	94.7	91.4	85.9	76.8	66.0	63.4	56.7	58.7	61.9	71.0	68.7	
江別市	糠津大気	有効測定日数	(日) 23	31	29	31	31	25	31	29	31	31	28	30	350	
		測定時間	(時間) 572	740	712	741	741	625	741	709	741	741	669	735	8,467	
		月平均値	(ppm) 0.008	0.007	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.012	0.008	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm) 0.032	0.036	0.032	0.032	0.033	0.028	0.036	0.036	0.053	0.058	0.059	0.037	0.059	0.059
		日平均値の最高値	(ppm) 0.016	0.016	0.019	0.018	0.016	0.013	0.013	0.016	0.022	0.023	0.020	0.017	0.032	0.032
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 85.9	84.5	77.3	69.0	69.4	75.5	78.1	80.3	80.2	80.2	81.2	82.3	78.6	

月間値測定結果表 (窒素酸化物)

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
千歳市	日の出	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	30	31	28	30	362	
		測定時間	(時間) 717	742	717	741	742	669	742	718	740	742	669	733	872	733	8,672	
		月平均値	(ppm) 0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.011	0.014	0.014	0.023	0.024	0.025	0.012	0.012	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm) 0.035	0.025	0.029	0.031	0.020	0.034	0.061	0.092	0.147	0.161	0.216	0.142	0.094	0.216	0.216	0.216
		日平均値の最高値	(ppm) 0.013	0.014	0.015	0.014	0.010	0.013	0.024	0.029	0.071	0.072	0.072	0.054	0.033	0.072	0.072	0.072
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 86.7	91.5	88.3	82.1	85.3	78.4	70.2	73.8	65.7	64.4	72.1	85.4	85.4	74.5	74.5	74.5
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 90.7	90.1	88.8	85.3	86.8	82.8	74.2	74.5	69.8	69.8	74.1	85.5	77.1	77.1	77.1	77.1
千歳市	富丘	有効測定日数	(日) 24	30	30	31	30	29	31	29	31	28	30	31	25	30	352	
		測定時間	(時間) 641	735	718	742	734	700	742	712	741	742	632	740	730	878	8,578	
		月平均値	(ppm) 0.009	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.012	0.015	0.022	0.023	0.023	0.025	0.012	0.012	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm) 0.035	0.029	0.027	0.026	0.021	0.053	0.067	0.095	0.132	0.146	0.117	0.085	0.146	0.146	0.146	0.146
		日平均値の最高値	(ppm) 0.012	0.014	0.015	0.013	0.011	0.013	0.020	0.033	0.061	0.060	0.048	0.035	0.061	0.061	0.061	0.061
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 90.7	90.1	82.8	85.3	86.8	82.8	74.2	74.5	69.8	69.8	74.1	85.5	77.1	77.1	77.1	77.1
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 90.7	90.1	82.8	85.3	86.8	82.8	74.2	74.5	69.8	69.8	74.1	85.5	77.1	77.1	77.1	77.1
千歳市	駒里	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	31	28	30	364	
		測定時間	(時間) 718	742	717	741	742	700	742	718	740	742	662	741	878	741	8,700	
		月平均値	(ppm) 0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm) 0.017	0.042	0.018	0.013	0.013	0.024	0.028	0.038	0.099	0.090	0.040	0.040	0.025	0.099	0.099	0.099
		日平均値の最高値	(ppm) 0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.007	0.012	0.016	0.024	0.016	0.014	0.015	0.024	0.024	0.024	0.024
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 91.6	90.6	85.8	81.0	81.0	77.3	79.9	80.8	83.0	83.0	87.0	90.2	84.3	84.3	84.3	84.3
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 91.6	90.6	85.8	81.0	81.0	77.3	79.9	80.8	83.0	83.0	87.0	90.2	84.3	84.3	84.3	84.3
千歳市	若草	有効測定日数	(日) 30	30	30	31	30	23	31	29	31	29	31	29	26	31	351	
		測定時間	(時間) 717	734	718	742	734	564	742	718	741	741	638	741	878	741	8,513	
		月平均値	(ppm) 0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.007	0.011	0.010	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm) 0.023	0.025	0.031	0.039	0.018	0.014	0.022	0.052	0.083	0.063	0.053	0.046	0.083	0.083	0.083	0.083
		日平均値の最高値	(ppm) 0.011	0.011	0.011	0.012	0.008	0.006	0.010	0.009	0.011	0.012	0.011	0.019	0.016	0.023	0.023	0.023
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 89.1	83.0	79.9	80.4	80.4	80.3	77.3	81.9	79.9	83.0	83.0	87.0	81.9	81.9	81.9	81.9
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 89.1	83.0	79.9	80.4	80.4	80.3	77.3	81.9	79.9	83.0	83.0	87.0	81.9	81.9	81.9	81.9
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	27	31	27	31	363		
		測定時間	(時間) 717	741	717	741	737	706	741	718	740	742	660	741	878	741	8,693	
		月平均値	(ppm) 0.006	0.006	0.005	0.007	0.004	0.005	0.006	0.007	0.011	0.011	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm) 0.025	0.062	0.047	0.055	0.047	0.033	0.032	0.063	0.077	0.066	0.053	0.048	0.077	0.077	0.077	0.077
		日平均値の最高値	(ppm) 0.009	0.013	0.012	0.014	0.008	0.010	0.009	0.011	0.024	0.026	0.017	0.019	0.016	0.023	0.023	0.023
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 83.6	82.4	82.5	73.3	73.3	74.5	77.3	78.7	81.9	83.0	83.0	87.0	83.9	83.9	83.9	83.9
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 83.6	82.4	82.5	73.3	73.3	74.5	77.3	78.7	81.9	83.0	83.0	87.0	83.9	83.9	83.9	83.9
伊達市	稲府生活館跡	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	31	28	30	364	
		測定時間	(時間) 718	742	717	741	742	694	740	718	742	741	668	742	878	742	8,702	
		月平均値	(ppm) 0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm) 0.029	0.029	0.035	0.044	0.027	0.026	0.034	0.027	0.031	0.031	0.023	0.039	0.044	0.044	0.044	0.044
		日平均値の最高値	(ppm) 0.009	0.010	0.013	0.016	0.008	0.007	0.009	0.008	0.009	0.009	0.003	0.007	0.016	0.016	0.016	0.016
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 65.5	71.0	71.0	70.2	67.8	58.0	68.6	67.4	64.7	61.9	68.3	64.9	66.1	66.1	66.1	66.1
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 65.5	71.0	71.0	70.2	67.8	58.0	68.6	67.4	64.7	61.9	68.3	64.9	66.1	66.1	66.1	66.1
伊達市	旧有珠湖香園跡	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	31	28	30	364	
		測定時間	(時間) 718	740	714	741	742	693	739	718	742	741	668	742	878	742	8,698	
		月平均値	(ppm) 0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm) 0.017	0.044	0.037	0.041	0.033	0.038	0.061	0.090	0.084	0.087	0.054	0.045	0.090	0.090	0.090	0.090
		日平均値の最高値	(ppm) 0.013	0.011	0.012	0.013	0.008	0.007	0.010	0.020	0.017	0.017	0.015	0.011	0.020	0.020	0.020	0.020
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 65.1	69.7	53.2	69.0	58.6	55.6	55.2	60.6	63.4	66.1	72.2	69.3	63.0	63.0	63.0	63.0
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 65.1	69.7	53.2	69.0	58.6	55.6	55.2	60.6	63.4	66.1	72.2	69.3	63.0	63.0	63.0	63.0
伊達市	館山	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	31	28	30	363	
		測定時間	(時間) 718	740	714	741	742	688	740	718	742	741	668	742	878	742	8,694	
		月平均値	(ppm) 0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm) 0.017	0.021	0.038	0.067	0.025	0.016	0.024	0.026	0.020	0.042	0.020	0.019	0.067	0.067	0.067	0.067
		日平均値の最高値	(ppm) 0.005	0.007	0.011	0.016	0.007	0.005	0.007	0.005	0.007	0.006	0.006	0.004	0.016	0.016	0.016	0.016
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 68.7	69.9	70.5	74.1	69.6	64.0	61.1	67.3	68.5	61.2	62.3	72.7	68.4	68.4	68.4	68.4
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 68.7	69.9	70.5	74.1	69.6	64.0	61.1	67.3	68.5	61.2	62.3	72.7	68.4	68.4	68.4	68.4
伊達市	北湯沢温泉	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	31	28	30	358	
		測定時間	(時間) 718	740	715	742	711	673	740	718	718	741	668	742	878	742	8,626	
		月平均値	(ppm) 0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm) 0.011	0.012	0.018	0.017	0.015	0.018	0.019	0.026	0.051	0.031	0.040	0.015	0.051	0.051	0.051	
		日平均値の最高値	(ppm) 0.003	0.003	0.004	0.007	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009	0.004	0.009	0.009	0.009	
		日平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 56.8	70.4	51.2	60.4	48.2	46.1	51.2	61.8	70.7	64.9	69.6	57.4	59.8	59.8	59.8	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%) 56.8	70.4	51.2	60.4	48.2	46.1	51.2	61.8	70.7	64.9	69.6	57.4	59.8	59.8	59.8	
石狩市	樽川	有効測定日数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	31	28	30	361	
		測定時間	(時間) 718	742	717	741	736	668	740	716	740	742	668	734	878	734	8,662	
		月平均値	(ppm) 0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.010	0.013	0.017	0.017	0.018	0.013	0.011	0.011	0.011	
		1時間値の最高値	(ppm) 0.042	0.026</														

月間値測定結果表 (窒素酸化物)

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
木古内町	木古内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	740	717	742	742	710	742	716	742	742	742	670	736	8,717	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.038	0.061	0.048	0.018	0.052	0.025	0.023	0.027	0.027	0.061	0.045	0.019	0.061	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.007	0.016	0.017	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	0.009	0.006	0.017	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	62.5	63.1	61.4	66.1	69.1	56.0	52.8	53.1	53.6	53.4	53.4	59.5	59.7	56.1	
木古内町	泉沢	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	27	31	361		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	734	685	742	716	742	742	742	663	742	8,684	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.004	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.037	0.030	0.030	0.017	0.011	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.026	0.012	0.037	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.009	0.013	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.013	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	62.6	65.5	64.2	66.3	60.2	53.1	41.3	49.1	41.7	41.3	58.1	49.9	58.8	56.8	
奈井江町	奈井江	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	737	702	741	718	740	742	742	662	741	8,699	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.010	0.011	0.010	0.010	0.006	0.006	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.032	0.016	0.042	0.044	0.029	0.031	0.050	0.051	0.063	0.050	0.035	0.063	0.063	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.014	0.020	0.026	0.016	0.011	0.026	0.026	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86.6	82.9	80.0	75.2	82.9	76.4	82.3	84.7	81.9	77.9	81.1	87.3	81.5	81.5	
豊浦町	豊浦小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	741	688	740	718	742	741	742	668	742	8,694	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.009	0.005	0.007	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.048	0.038	0.046	0.049	0.048	0.083	0.090	0.090	0.090	0.082	0.104	0.104	0.104	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.014	0.012	0.016	0.011	0.013	0.026	0.019	0.021	0.019	0.030	0.018	0.030	0.030	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	68.8	69.9	67.4	65.2	60.9	56.2	52.3	53.9	64.2	65.2	65.5	71.8	63.0	63.0	
社管町	古川果樹園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	741	690	740	718	742	741	742	668	742	8,696	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.007	0.009	0.008	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.028	0.024	0.027	0.021	0.029	0.039	0.064	0.087	0.066	0.047	0.036	0.087	0.087	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.013	0.008	0.009	0.013	0.015	0.019	0.012	0.018	0.012	0.019	0.019	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	57.3	57.8	53.8	57.1	48.7	49.5	44.9	44.9	47.1	53.4	53.9	57.2	51.7	51.7	
白老町	白老	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	737	693	742	718	740	742	742	667	741	8,693	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.020	0.021	0.023	0.018	0.018	0.024	0.043	0.086	0.061	0.054	0.058	0.086	0.086	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.013	0.009	0.006	0.007	0.011	0.023	0.015	0.016	0.014	0.023	0.023	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	91.0	92.5	90.0	85.1	86.1	80.1	83.7	81.5	81.1	84.3	85.4	86.9	85.6	85.6	
厚真町	厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	31	30	31	31	27	30	356		
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	735	588	741	718	740	742	742	661	731	8,574	
		月平均値	(ppm)	0.021	0.013	0.019	0.013	0.015	0.010	0.008	0.015	0.018	0.033	0.024	0.017	0.033	0.033	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.007	0.005	0.009	0.010	0.010	0.010	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.008	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	93.5	90.3	86.9	85.6	86.2	220.6	120.5	94.5	94.1	90.8	92.8	82.3	86.3	86.3	
厚真町	上厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	31	30	31	31	27	30	356		
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	739	601	742	718	740	741	742	668	735	8,602	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.025	0.018	0.014	0.015	0.015	0.054	0.068	0.026	0.024	0.024	0.018	0.068		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.006	0.005	0.006	0.007	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.012		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89.5	87.9	84.8	80.0	83.2	72.3	63.8	69.6	84.5	82.7	80.4	85.2	79.9		
洞爺湖町	虻田小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	29	31	30	31	31	28	31	361		
		測定時間	(時間)	718	726	711	723	742	693	740	718	742	741	668	742	8,664		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.008	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.024	0.026	0.048	0.056	0.021	0.022	0.036	0.031	0.037	0.043	0.051	0.056		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.011	0.010	0.014	0.010	0.009	0.010	0.009	0.010	0.007	0.015	0.010	0.015		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	74.5	61.7	60.5	70.1	68.1	69.0	65.6	67.4	59.5	65.7	71.0	74.1	67.4		
洞爺湖町	洞爺公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	740	714	742	741	692	740	717	742	741	668	741	8,696		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.016	0.025	0.019	0.016	0.010	0.019	0.018	0.018	0.025	0.011	0.025		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.008	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.008		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	64.5	53.3	58.0	63.0	55.8	55.2	57.7	57.9	69.9	59.5	55.9	60.6	59.5		
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	28	30	359		
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	631	742	718	740	742	669	734	8,636		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.011	0.007	0.008	0.003	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.024	0.100	0.045	0.043	0.054	0.034	0.263	0.059	0.053	0.048	0.263		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.018	0.010	0.008	0.009	0.012	0.030	0.017	0.016	0.013	0.030		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	90.4	87.5	83.1	67.2	72.2	66.7	78.1	79.9	71.7	80.2	81.8	83.2	78.0		
安平町	早来	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	26	31	30	31	31	27	29	356		
		測定時間	(時間)	705	742	715	740	737	632	742	718	731	741	662	726	8,591		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.013	0.009	0.009	0.008	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.012	0.016	0.018	0.022	0.022	0.023	0.026	0.071	0.080	0.074	0.039	0.080		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.011	0.012	0.033	0.022	0.018	0.019	0.033		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	52.0	90.4	75.6	74.3	65.5	74.4	67.2	72.0	56.4	80.6	80.7	37.3	66.3		
むかわ町	田浦	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	5					2	28	31	217</	

月間値測定結果表（一酸化炭素）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	27	31	29	31	31	28	30	359
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	730	677	740	706	740	740	664	732	8,639
		月平均値	(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	0.8	1.3	0.9	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

月間測定結果表（光化学オキシダント）

平成30年度（2018年度）

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	450	464	450	464	462	450	465	441	465	465	414	465	5,455		
		昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.041	0.031	0.018	0.021	0.026	0.025	0.021	0.019	0.021	0.025	0.034	0.027		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	45	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.078	0.072	0.044	0.044	0.054	0.049	0.047	0.036	0.035	0.046	0.061	0.085		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.053	0.050	0.041	0.026	0.029	0.034	0.034	0.031	0.027	0.029	0.033	0.043	0.036		
		札幌市	山鼻	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	31
昼間測定時間	(時間)			450	464	450	465	461	431	465	450	465	465	415	465	5,446		
昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)			0.048	0.045	0.035	0.021	0.025	0.030	0.028	0.026	0.023	0.027	0.031	0.041	0.032		
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)			7	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)			58	41	33	0	0	0	0	0	0	0	0	7	139		
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
昼間の1時間値の最高値	(ppm)			0.087	0.085	0.081	0.054	0.052	0.057	0.051	0.051	0.039	0.043	0.052	0.066	0.087		
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)			0.057	0.054	0.045	0.030	0.033	0.038	0.038	0.036	0.032	0.036	0.040	0.049	0.041		
札幌市	西			昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31
		昼間測定時間	(時間)	450	464	450	465	462	437	465	450	465	465	415	465	5,453		
		昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.044	0.035	0.021	0.025	0.030	0.028	0.025	0.022	0.026	0.029	0.039	0.031		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	54	31	33	0	0	0	0	0	0	0	0	6	124		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.084	0.080	0.054	0.050	0.057	0.051	0.049	0.039	0.041	0.051	0.071	0.087		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.057	0.053	0.045	0.030	0.034	0.039	0.038	0.034	0.031	0.034	0.038	0.048	0.040		
		札幌市	篠路	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	31
昼間測定時間	(時間)			450	464	450	465	462	420	465	450	465	465	415	465	5,436		
昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)			0.049	0.046	0.035	0.023	0.026	0.029	0.028	0.026	0.022	0.030	0.032	0.042	0.033		
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)			8	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25		
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)			58	48	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	138		
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
昼間の1時間値の最高値	(ppm)			0.089	0.075	0.075	0.051	0.051	0.059	0.053	0.051	0.041	0.043	0.051	0.062	0.089		
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)			0.058	0.054	0.045	0.032	0.034	0.039	0.039	0.036	0.034	0.037	0.041	0.049	0.041		
札幌市	園設札幌			昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	31
		昼間測定時間	(時間)	450	464	447	464	457	421	465	414	465	465	416	445	5,373		
		昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.043	0.028	0.016	0.022	0.026	0.019	0.022	0.020	0.024	0.028	0.038	0.028		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	45	24	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	94		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.082	0.072	0.048	0.046	0.049	0.049	0.044	0.034	0.036	0.047	0.065	0.084		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.052	0.038	0.023	0.029	0.034	0.027	0.030	0.028	0.032	0.036	0.045	0.036		
		札幌市	北白石	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	31
昼間測定時間	(時間)			450	464	450	465	462	438	465	449	465	465	415	465	5,453		
昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)			0.048	0.045	0.034	0.021	0.024	0.026	0.026	0.023	0.022	0.024	0.028	0.040	0.030		
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)			8	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22		
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)			57	38	26	0	0	0	0	0	0	0	0	6	127		
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
昼間の1時間値の最高値	(ppm)			0.088	0.074	0.075	0.049	0.057	0.055	0.052	0.049	0.038	0.040	0.052	0.067	0.088		
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)			0.057	0.053	0.044	0.030	0.033	0.035	0.038	0.034	0.031	0.034	0.040	0.049	0.040		
札幌市	東			昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	31
		昼間測定時間	(時間)	450	464	450	465	462	421	465	450	465	465	414	465	5,436		
		昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.045	0.035	0.022	0.025	0.029	0.026	0.023	0.021	0.025	0.028	0.038	0.030		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	54	41	28	0	0	0	0	0	0	0	0	3	126		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.078	0.077	0.055	0.053	0.055	0.052	0.047	0.037	0.038	0.049	0.063	0.086		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.057	0.053	0.045	0.031	0.033	0.038	0.037	0.034	0.030	0.033	0.039	0.047	0.040		
		札幌市	東月寒	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	31
昼間測定時間	(時間)			450	464	450	465	462	427	465	449	465	465	415	465	5,442		
昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)			0.047	0.044	0.034	0.021	0.024	0.028	0.026	0.024	0.021	0.024	0.029	0.041	0.030		
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)			6	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18		
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)			50	33	20	0	0	0	0	0	0	0	0	6	109		
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
昼間の1時間値の最高値	(ppm)			0.085	0.074	0.070	0.041	0.051	0.053	0.052	0.049	0.037	0.038	0.055	0.066	0.085		
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)			0.056	0.052	0.043	0.029	0.032	0.037	0.033	0.031	0.034	0.039	0.049	0.039	0.039		
札幌市	発表			昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	31
		昼間測定時間	(時間)	450	464	450	465	462	420	465	450	464	465	415	465	5,435		
		昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.046	0.036	0.023	0.026	0.030	0.028	0.026	0.024	0.029	0.032	0.040	0.032		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	59	51	36	0	0	0	0	0	0	0	0	6	152		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.083	0.085	0.058	0.053	0.057	0.053	0.048	0.039	0.042	0.050	0.071	0.088		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.055	0.047	0.032	0.034	0.039									

月間値測定結果表 (光化学オキシダント)

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
旭川市	旭川中央	昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間) 446	465	450	465	448	445	462	450	465	459	420	465	5,440				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.046	0.042	0.032	0.021	0.021	0.017	0.018	0.020	0.019	0.023	0.034	0.026	0.034	0.026	0.034	0.026	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 56	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.088	0.073	0.069	0.045	0.039	0.053	0.043	0.046	0.037	0.038	0.044	0.058	0.088				
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.057	0.052	0.043	0.034	0.030	0.027	0.032	0.028	0.028	0.030	0.034	0.048	0.036	0.048	0.036	0.048	0.036
		旭川市	永山	昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364			
昼間測定時間	(時間) 447			465	450	462	449	435	462	450	465	459	420	465	5,429				
昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.049			0.044	0.034	0.023	0.023	0.027	0.020	0.022	0.023	0.024	0.029	0.040	0.030				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 9			9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 65			29	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17				
昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.091			0.078	0.075	0.050	0.043	0.059	0.049	0.050	0.039	0.043	0.053	0.063	0.091				
昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.059			0.055	0.043	0.034	0.032	0.039	0.031	0.032	0.032	0.034	0.039	0.049	0.040				
室蘭市	御前水地区			昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	363			
		昼間測定時間	(時間) 446	455	443	461	417	431	461	446	454	461	413	460	5,348				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.052	0.047	0.036	0.024	0.028	0.024	0.034	0.032	0.026	0.021	0.016	0.021	0.030				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 10	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 91	38	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.089	0.076	0.067	0.048	0.040	0.052	0.054	0.055	0.045	0.046	0.036	0.055	0.089				
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.060	0.057	0.044	0.032	0.033	0.031	0.031	0.040	0.037	0.031	0.022	0.027	0.037				
		室蘭市	輪西地区	昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365			
昼間測定時間	(時間) 446			454	442	461	444	446	461	446	455	459	413	461	5,388				
昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.045			0.043	0.032	0.021	0.025	0.021	0.020	0.029	0.023	0.023	0.016	0.021	0.027				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 8			3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 51			8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.084			0.064	0.061	0.046	0.038	0.053	0.054	0.054	0.043	0.043	0.045	0.053	0.084				
昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.055			0.052	0.040	0.028	0.030	0.030	0.029	0.038	0.032	0.031	0.024	0.032	0.035				
室蘭市	東地区			昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364			
		昼間測定時間	(時間) 446	455	443	461	445	430	461	446	454	461	414	462	5,378				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.045	0.041	0.028	0.017	0.022	0.023	0.017	0.029	0.027	0.030	0.017	0.018	0.026				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 55	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.074	0.074	0.050	0.040	0.042	0.049	0.047	0.045	0.039	0.047	0.036	0.053	0.074				
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.051	0.050	0.034	0.024	0.028	0.031	0.025	0.035	0.033	0.036	0.024	0.024	0.033				
		苫小牧市	双葉	昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364			
昼間測定時間	(時間) 450			464	446	463	463	421	465	447	462	462	420	461	5,425				
昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.045			0.043	0.031	0.023	0.026	0.026	0.024	0.023	0.023	0.027	0.031	0.038	0.030				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 7			8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 50			27	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	85				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.088			0.080	0.067	0.059	0.067	0.060	0.048	0.051	0.039	0.042	0.060	0.057	0.088				
昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.055			0.053	0.040	0.031	0.035	0.037	0.035	0.034	0.033	0.037	0.042	0.046	0.040				
苫小牧市	明野公園			昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364			
		昼間測定時間	(時間) 449	463	446	465	465	425	465	449	462	465	420	459	5,433				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.043	0.042	0.029	0.019	0.024	0.027	0.028	0.027	0.024	0.028	0.030	0.040	0.030				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 45	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.083	0.076	0.065	0.040	0.051	0.057	0.052	0.053	0.042	0.042	0.056	0.061	0.083				
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.053	0.051	0.038	0.027	0.033	0.038	0.040	0.038	0.035	0.038	0.043	0.049	0.040				
		苫小牧市	勇弘	昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363			
昼間測定時間	(時間) 450			464	446	463	465	411	465	448	462	465	420	461	5,420				
昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.049			0.047	0.036	0.025	0.028	0.030	0.030	0.027	0.026	0.029	0.037	0.043	0.034				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 8			5	2	0	1	1	5	0	0	0	1	3	21				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 68			32	13	0	1	5	0	0	0	0	4	4	127				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.090			0.088	0.068	0.044	0.062	0.063	0.052	0.053	0.042	0.045	0.064	0.067	0.090				
昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.057			0.055	0.043	0.031	0.036	0.040	0.036	0.034	0.037	0.045	0.051	0.042					
苫小牧市	沼ノ端公園			昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364			
		昼間測定時間	(時間) 449	462	443	462	461	425	458	443	459	463	416	459	5,400				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.044	0.041	0.030	0.020	0.023	0.026	0.024	0.023	0.021	0.025	0.028	0.038	0.029				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 6	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 54	21	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	80				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.085	0.078	0.064	0.049	0.061	0.056	0.048	0.047	0.038	0.040	0.053	0.059	0.085				
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.053	0.049	0.039	0.027	0.032	0.037	0.037	0.035	0.033	0.036	0.041	0.047	0.039				
		千歳市	日の出	昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363			
昼間測定時間	(時間) 450			465	450	465	465	415	465	449	465	465	419	460	5,433				
昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.047			0.044	0.033	0.021	0.024	0.026	0.026	0.023	0.022	0.024	0.028	0.040	0.030				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 6			7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 54			34	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.086			0.076	0.066	0.051	0.055	0.061	0.049	0.052	0.041	0.039	0.055	0.067	0.086				
昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.056			0.053	0.041	0.029	0.033	0.038	0.037	0.035	0.032	0.035	0.041	0.049	0.040				
石狩市	樽川			昼間測定回数	(日) 30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363			
		昼間測定時間	(時間) 450	465	450	465	465	417	465	449	465	465	418	460	5,434				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.047	0.044	0.034	0.021	0.024	0.027	0.027	0.025	0.026	0.029	0.033	0.040	0.031				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 6	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 49	39	25	0	0												

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

平成30年度（2018年度）

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	719	716	719	740	742	717	743	707	743	742	671	743	8,702		
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.014	0.010	0.011	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.016	0.018	0.012	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.147	0.057	0.031	0.048	0.047	0.063	0.035	0.038	0.043	0.033	0.085	0.216	0.216	0.216	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.036	0.021	0.033	0.016	0.020	0.016	0.026	0.025	0.023	0.057	0.073	0.073	0.073	
		札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	361
測定時間	(時間)			719	713	717	743	743	675	743	718	737	743	671	743	8,665		
月平均値	(mg/m3)			0.015	0.011	0.009	0.010	0.007	0.005	0.008	0.008	0.008	0.009	0.015	0.017	0.010		
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.112	0.076	0.057	0.063	0.041	0.039	0.030	0.057	0.035	0.033	0.079	0.224	0.224	0.224	
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.038	0.038	0.020	0.034	0.016	0.014	0.017	0.033	0.022	0.019	0.061	0.077	0.077	0.077	
札幌市	国設札幌			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	739	680	743	719	742	743	665	738	8,692		
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.014	0.011	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.014	0.017	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.126	0.056	0.036	0.050	0.033	0.029	0.026	0.043	0.045	0.036	0.069	0.222	0.222	0.222	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.037	0.022	0.034	0.018	0.016	0.016	0.028	0.024	0.022	0.053	0.075	0.075	0.075	
		札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	361
測定時間	(時間)			719	715	719	742	743	677	743	718	741	743	671	743	8,674		
月平均値	(mg/m3)			0.011	0.008	0.005	0.005	0.004	0.003	0.007	0.007	0.005	0.008	0.014	0.017	0.008		
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.082	0.056	0.040	0.044	0.036	0.039	0.024	0.045	0.038	0.030	0.077	0.209	0.209	0.209	
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.032	0.025	0.015	0.019	0.010	0.009	0.016	0.027	0.014	0.020	0.047	0.075	0.075	0.075	
函館市	万年橋小学校			有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	736	709	743	743	682	741	719	739	743	671	743	8,687		
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.016	0.013	0.015	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.012	0.019	0.020	0.014		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.083	0.070	0.056	0.040	0.035	0.039	0.057	0.083	0.059	0.102	0.109	0.109	0.109	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.033	0.024	0.040	0.023	0.019	0.021	0.022	0.020	0.021	0.051	0.046	0.051	0.051	
		小樽市	銭函	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
測定時間	(時間)			720	743	718	742	742	705	743	719	743	739	671	743	8,728		
月平均値	(mg/m3)			0.018	0.013	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.014	0.017	0.011		
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.133	0.062	0.060	0.060	0.035	0.023	0.026	0.163	0.067	0.038	0.078	0.226	0.226	0.226	
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.055	0.039	0.022	0.029	0.015	0.015	0.014	0.029	0.025	0.023	0.050	0.073	0.073	0.073	
小樽市	勝納			有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	27	31	25	30	31	26	30	352
		測定時間	(時間)	718	735	717	743	741	678	742	640	737	736	645	730	8,562		
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.012	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.012	0.017	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.120	0.058	0.150	0.048	0.036	0.035	0.028	0.041	0.042	0.043	0.080	0.207	0.207	0.207	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.029	0.025	0.026	0.018	0.014	0.015	0.024	0.022	0.024	0.050	0.030	0.052	0.052	
		小樽市	塩谷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	(時間)			720	743	719	743	741	676	743	719	744	739	671	743	8,701		
月平均値	(mg/m3)			0.016	0.011	0.009	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.013	0.015	0.010		
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2		
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.142	0.050	0.031	0.048	0.025	0.047	0.020	0.037	0.032	0.034	0.077	0.220	0.220	0.220	
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.055	0.032	0.023	0.028	0.013	0.014	0.013	0.018	0.019	0.021	0.048	0.063	0.063	0.063	
旭川市	北門			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	28	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	715	743	719	743	711	690	741	719	743	739	671	742	8,676		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.008	0.007	0.007	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.011	0.013	0.017	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.121	0.041	0.027	0.045	0.023	0.074	0.027	0.036	0.048	0.052	0.065	0.153	0.153	0.153	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.026	0.017	0.028	0.011	0.012	0.017	0.019	0.020	0.032	0.045	0.073	0.073	0.073	
		旭川市	東光	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	(時間)			717	743	719	743	710	717	740	719	743	741	671	743	8,706		
月平均値	(mg/m3)			0.016	0.009	0.007	0.009	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.010	0.014	0.017	0.010		
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.139	0.058	0.025	0.047	0.037	0.039	0.041	0.042	0.046	0.063	0.083	0.136	0.136	0.136	
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.047	0.027	0.018	0.028	0.011	0.014	0.018	0.018	0.020	0.023	0.056	0.063	0.063	0.063	
旭川市	永山			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	743	719	740	712	700	740	719	743	740	671	743	8,688		
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.009	0.008	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.008	0.009	0.014	0.016	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.167	0.046	0.028	0.045	0.050	0.025	0.050	0.042	0.039	0.048	0.075	0.157	0.167	0.167	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.027	0.019	0.027	0.013	0.014	0.017	0.021	0.019	0.020	0.048	0.070	0.070	0.070	

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

平成30年度（2018年度）

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	715	742	714	741	741	695	741	718	741	740	663	740	8,691		
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.014	0.011	0.013	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.013	0.015	0.011		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.143	0.126	0.057	0.108	0.114	0.062	0.131	0.115	0.080	0.042	0.073	0.156	0.156		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.045	0.019	0.031	0.022	0.017	0.021	0.020	0.021	0.010	0.051	0.062	0.062		
		千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	27	31	363	
測定時間	(時間)	719	743	719	743	740	702	743	719	743	743	652	743	8,709				
月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.015	0.013	0.014	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012	0.012	0.019	0.020	0.014				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.145	0.078	0.057	0.058	0.043	0.039	0.045	0.114	0.069	0.111	0.135	0.177	0.177				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.044	0.020	0.045	0.019	0.016	0.014	0.021	0.024	0.020	0.063	0.078	0.078				
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	27	31	362			
測定時間	(時間)	717	742	716	740	741	673	741	718	741	740	663	741	8,673				
月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.012	0.010	0.012	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.013	0.015	0.011				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.130	0.080	0.049	0.065	0.080	0.278	0.045	0.055	0.051	0.047	0.081	0.150	0.278				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.035	0.019	0.032	0.020	0.034	0.012	0.018	0.015	0.016	0.061	0.048	0.061				
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	27	31	363			
測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	709	743	719	743	743	650	742	8,714				
月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.014	0.012	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.014	0.018	0.012				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.102	0.079	0.037	0.053	0.035	0.028	0.032	0.045	0.042	0.047	0.072	0.162	0.162				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.036	0.023	0.033	0.016	0.015	0.017	0.032	0.020	0.019	0.046	0.064	0.064				
伊達市	館山	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	28	31	28	31	28	31	358			
測定時間	(時間)	718	740	663	741	742	688	742	686	741	741	670	741	8,613				
月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.011	0.009	0.014	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.011	0.013	0.009				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.080	0.054	0.043	0.061	0.028	0.037	0.044	0.056	0.030	0.040	0.093	0.109	0.109				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.041	0.028	0.024	0.035	0.013	0.012	0.011	0.015	0.012	0.018	0.045	0.038	0.045				
石狩市	樽川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	28	30	361			
測定時間	(時間)	719	743	718	743	737	673	742	719	742	743	669	728	8,676				
月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.016	0.013	0.015	0.013	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.017	0.019	0.014				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.133	0.072	0.068	0.070	0.053	0.045	0.064	0.059	0.046	0.041	0.080	0.207	0.207				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.049	0.037	0.023	0.044	0.024	0.018	0.021	0.040	0.025	0.021	0.060	0.076	0.076				
福島町	福島市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	25	31	358			
測定時間	(時間)	715	741	715	741	741	633	739	717	739	741	615	741	8,578				
月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.013	0.010	0.017	0.012	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.012	0.014	0.011				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.064	0.041	0.088	0.077	0.077	0.044	0.046	0.031	0.037	0.080	0.118	0.118				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.042	0.037	0.020	0.052	0.031	0.023	0.014	0.021	0.012	0.015	0.039	0.036	0.052				
福島町	千軒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	30	31	25	31	357			
測定時間	(時間)	715	741	715	739	741	612	739	717	739	741	616	741	8,556				
月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.012	0.010	0.015	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.007	0.012	0.013	0.010				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.062	0.036	0.103	0.045	0.054	0.029	0.051	0.026	0.037	0.078	0.121	0.121				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.037	0.039	0.017	0.051	0.017	0.015	0.012	0.021	0.010	0.014	0.038	0.032	0.051				
知内町	知内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	29	31	30	21	31	25	31	348		
測定時間	(時間)	715	741	715	741	686	693	737	717	528	741	615	741	8,370				
月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.011	0.010	0.016	0.011	0.008	0.008	0.006	0.005	0.007	0.014	0.013	0.011				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.080	0.055	0.050	0.072	0.067	0.058	0.038	0.062	0.022	0.047	0.075	0.081	0.081				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.040	0.018	0.039	0.023	0.022	0.017	0.020	0.008	0.017	0.046	0.034	0.046				
知内町	涌元	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	28	31	30	31	25	31	357			
測定時間	(時間)	715	741	715	741	683	672	739	717	739	741	615	740	8,558				
月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.012	0.010	0.017	0.012	0.010	0.007	0.006	0.005	0.006	0.012	0.012	0.011				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.073	0.061	0.043	0.083	0.078	0.081	0.056	0.054	0.037	0.046	0.087	0.091	0.091				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.034	0.020	0.040	0.021	0.027	0.017	0.018	0.012	0.016	0.034	0.032	0.040				
知内町	東英	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	26	31	359			
測定時間	(時間)	715	740	715	741	739	650	739	717	738	741	647	741	8,623				
月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.010	0.010	0.014	0.009	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007	0.014	0.014	0.010				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.066	0.044	0.034	0.066	0.042	0.051	0.032	0.051	0.029	0.039	0.079	0.101	0.101				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.028	0.027	0.018	0.039	0.016	0.018	0.014	0.018	0.012	0.014	0.043	0.035	0.043				
知内町	湯の里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	25	31	358			
測定時間	(時間)	715	741	715	741	741	638	739	717	739	741	612	741	8,580				
月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.012	0.010	0.013	0.009	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.013	0.013	0.010				
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.088	0.053	0.044	0.075	0.048	0.066	0.050	0.067	0.030	0.039	0.075	0.124	0.124				
日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.034	0.018	0.033	0.019	0.013	0.013	0.023	0.011	0.018	0.042	0.034	0.042				
木古内町	木古内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	28	31	30	31	25	31	357			
測定時間	(時間)	715	741	715	741	687	683	739	717	739	741	616	741	8,575				
月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.013	0.010	0.017	0.012	0.009	0.007										

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

平成30年度（2018年度）

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
奈井江町	奈井江	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	741	704	743	719	743	743	743	653	742	8,711	
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.014	0.012	0.012	0.010	0.010	0.011	0.010	0.009	0.010	0.015	0.019	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.096	0.078	0.035	0.051	0.040	0.034	0.063	0.046	0.039	0.040	0.096	0.205	0.205		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.038	0.020	0.034	0.017	0.015	0.019	0.029	0.016	0.016	0.054	0.070	0.070		
社管町	古川果樹園	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	28	31	28	31	31	28	31	358		
		測定時間	(時間)	718	740	667	740	741	690	741	690	739	741	741	670	742	8,619	
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.009	0.008	0.013	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.011	0.012	0.008		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.127	0.049	0.158	0.069	0.032	0.030	0.035	0.041	0.035	0.052	0.093	0.116	0.158		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.026	0.025	0.032	0.012	0.011	0.010	0.011	0.010	0.018	0.045	0.043	0.046		
白老町	白老	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	695	743	719	743	743	653	743	8,704		
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.017	0.013	0.017	0.017	0.013	0.010	0.011	0.009	0.010	0.015	0.019	0.014		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.110	0.076	0.070	0.065	0.145	0.061	0.086	0.104	0.039	0.042	0.081	0.149	0.149		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.046	0.028	0.039	0.059	0.029	0.023	0.026	0.019	0.023	0.063	0.061	0.063		
厚真町	厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	361		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	740	621	743	719	743	743	665	740	8,638		
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.014	0.011	0.013	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.016	0.016	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.130	0.063	0.035	0.057	0.042	0.033	0.031	0.040	0.042	0.062	0.076	0.105	0.130		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.035	0.018	0.040	0.020	0.016	0.015	0.020	0.017	0.015	0.044	0.045	0.046		
厚真町	上厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	28	30	359		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	740	606	743	719	743	742	665	728	8,610		
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.014	0.011	0.013	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.013	0.016	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.120	0.055	0.038	0.072	0.035	0.046	0.046	0.032	0.033	0.038	0.060	0.126	0.126		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.031	0.020	0.040	0.017	0.014	0.018	0.019	0.018	0.016	0.039	0.043	0.045		
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	30	361		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	656	743	719	741	743	670	728	8,667		
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.015	0.011	0.014	0.012	0.010	0.009	0.009	0.011	0.011	0.016	0.018	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.134	0.077	0.049	0.060	0.040	0.072	0.069	0.035	0.071	0.044	0.079	0.129	0.134		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.040	0.020	0.040	0.022	0.017	0.016	0.018	0.024	0.020	0.054	0.063	0.063		
安平町	早来	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	26	31	359		
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	741	635	743	719	743	743	643	743	8,633		
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.014	0.012	0.014	0.010	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.015	0.018	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.125	0.074	0.043	0.058	0.035	0.039	0.037	0.038	0.046	0.042	0.073	0.129	0.129		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.038	0.018	0.043	0.016	0.011	0.016	0.020	0.019	0.017	0.050	0.060	0.060		
むかわ町	田浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	5					16	30	204		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	123					383	728	4,901		
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.013	0.011	0.013	0.011	0.012					0.016	0.016	0.014		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.104	0.062	0.039	0.059	0.047	0.053					0.087	0.134	0.134		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.032	0.020	0.038	0.021	0.020					0.042	0.046	0.046		
むかわ町	鶴川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	5					14	31	203		
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	740	123					363	742	4,891		
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.015	0.013	0.015	0.012	0.012					0.018	0.018	0.015		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.120	0.055	0.115	0.072	0.080	0.069					0.066	0.141	0.141		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.034	0.024	0.044	0.024	0.024					0.045	0.044	0.045		

月間値測定結果表（微小粒子状物質）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	28	31	28	31	361	
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.5	9.2	6.5	6.7	5.0	4.7	5.0	5.5	6.4	6.9	12.5	14.5	8.0	8.0	
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	40.3	28.2	15.3	21.4	10.3	10.1	12.7	22.1	18.9	15.8	57.0	72.0	72.0	72.0	
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	29	360		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.4	10.0	6.9	6.7	5.1	4.4	5.4	6.2	6.5	7.1	12.6	15.1	8.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	42.2	28.6	17.2	22.0	11.5	10.7	14.3	22.4	19.8	17.8	47.6	63.6	63.6		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4		
札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	29	30	31	31	28	31	360		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.0	7.2	4.7	6.0	4.8	3.6	4.1	4.6	5.2	5.8	10.8	13.5	6.8		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.3	26.3	15.3	19.5	11.4	10.3	11.3	18.7	18.0	16.9	40.5	66.5	66.5		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4		
札幌市	厚別	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	28	31	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.2	7.2	4.9	4.6	3.9	3.5	3.2	3.8	4.2	4.8	10.0	11.2	5.9		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28.9	22.9	12.7	19.1	8.1	6.7	7.8	11.8	16.4	11.0	43.2	49.9	49.9		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2		
函館市	亀田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	18										79		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.5	9.0	7.0										9.9		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	30.3	28.9	15.8										30.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0										0		
函館市	万年橋小学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	28	31	30	30	31	28	31	360		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.3	11.7	9.6	13.1	9.3	8.4	7.2	6.8	5.4	7.8	16.3	15.3	10.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	36.8	31.9	18.8	34.1	15.6	19.4	12.3	14.9	17.0	16.7	51.8	41.0	51.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6		
函館市	北美原小学校	有効測定日数	(日)			7	31	31	28	31	30	31	31	28	31	279		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			5.2	7.7	4.3	4.0	4.2	4.2	4.3	5.7	10.6	10.2	6.1		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			10.5	26.9	10.8	12.3	11.8	12.0	13.2	15.8	37.8	25.8	37.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	27	31	361		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.4	9.1	7.0	7.2	5.1	5.0	4.3	5.0	5.0	5.9	11.0	12.3	7.5		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.0	25.8	19.0	20.6	11.8	12.5	10.2	20.4	20.5	19.6	39.3	53.6	53.6		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3		
旭川市	北門	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	28	31	30	31	30	28	31	360		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.0	8.6	8.2	7.9	6.4	6.4	6.8	5.8	7.7	9.7	10.7	13.0	8.8		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	33.9	24.3	20.0	21.2	11.6	12.1	14.3	15.8	22.2	28.0	35.8	54.5	54.5		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3		
旭川市	東光	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.1	7.8	6.1	5.5	3.7	4.5	5.7	5.2	6.4	8.2	11.2	14.2	7.7		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.2	23.2	16.0	17.9	8.5	9.7	14.0	17.0	19.5	22.8	51.6	54.8	54.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4		
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	28	31	31	28	31	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.9	11.6	8.3	9.9	6.7	6.6	7.0	7.4	7.1	9.1	16.5	17.2	10.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	44.1	32.1	19.8	26.2	14.9	11.6	12.4	14.7	16.5	21.6	56.6	51.3	56.6		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9		
釧路市	昭和小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	24	31	28	31	31	28	31	356		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.2	7.4	5.3	5.5	4.9	4.1	4.2	4.2	3.8	3.8	8.7	10.7	6.1		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24.3	25.1	12.6	15.2	14.0	8.9	11.0	13.6	8.1	7.8	25.0	54.3	54.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
北斗市	追分	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.8	9.9	7.8	10.8	6.5	5.3	5.3	5.4	5.3	7.2	14.8	12.9	8.8		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31.3	29.1	17.0	30.0	12.0	12.8	10.6	12.5	12.2	15.8	45.1	39.8	45.1		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4		
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	29	357		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.0	14.1	10.4	11.2	8.2	7.6	7.3	7.7	8.3	8.7	14.3	16.9	11.0		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	48.0	32.0	20.0	26.9	15.8	15.1	12.4	17.0	18.7	18.5	60.9	64.3	64.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5		
帯広市	帯広市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	28	31	31	28	31	361		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.7	5.6	4.2	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	5.5	5.3	9.2	8.9	5.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.2	21.6	11.2	14.2	9.1	9.9	7.8	11.8	17.9	14.0	22.8	36.3	36.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		

月間値測定結果表（非メタン炭化水素）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	測定時間	(時間)	716	739	716	730	740	713	740	706	739	734	667	740	8,680		
		月平均値	(ppmC)	0.11	0.08	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.07	0.05	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.19	0.14	0.15	0.18	0.22	0.14	0.25	0.20	0.29	0.21	0.29	0.34	0.34	0.04	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.05	0.04	0.05	0.01	0.01	
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1	7		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		札幌市	篠路	測定時間	(時間)	716	739	703	737	737	673	740	716	739	731	668	739	8,638
				月平均値	(ppmC)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05
6～9時における月平均値	(ppmC)			0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.02	0.03	0.05	0.07	0.06	0.08	0.05	0.05		
6～9時測定日数	(日)			30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	30	362		
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)			0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.07	0.11	0.09	0.22	0.12	0.31	0.09	0.31		
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)			0.02	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.00		
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3		
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	国設札幌			測定時間	(時間)	473	739	715	740	734	677	739	711	738	740	633	740	8,379
				月平均値	(ppmC)	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14	0.18	0.16	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.18	0.16	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12		
		6～9時測定日数	(日)	19	31	30	31	31	27	31	30	30	31	26	31	348		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.25	0.19	0.28	0.33	0.24	0.27	0.49	0.53	0.35	0.27	0.43	0.53	0.53		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.04	0.07	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	0	3	2	2	6	9	7	6	2	4	2	45		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	3	2	1	0	1	1	9		
		札幌市	発寒	測定時間	(時間)	717	739	716	735	738	675	740	716	739	733	669	741	8,658
				月平均値	(ppmC)	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
6～9時における月平均値	(ppmC)			0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.12	0.13	0.11	0.10	0.14	0.11	0.10		
6～9時測定日数	(日)			30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363		
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)			0.23	0.15	0.21	0.23	0.15	0.23	0.27	0.39	0.31	0.31	0.54	0.45	0.54		
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)			0.02	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02		
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)			1	0	1	1	0	2	4	6	5	3	5	3	31		
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	7		
札幌市	厚別			測定時間	(時間)	716	739	711	738	740	701	740	716	739	734	668	739	8,681
				月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.12	0.12	0.13	0.15	0.20	0.20	0.18	0.28	0.29	0.27	0.31	0.32	0.32		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.07	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	1	9		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
		苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	717	734	715	368			658	718	740	710	670	739	6,769
				月平均値	(ppmC)	0.14	0.15	0.10	0.10			0.12	0.11	0.11	0.07	0.11	0.08	0.11
6～9時における月平均値	(ppmC)			0.13	0.15	0.09	0.10			0.11	0.12	0.14	0.11	0.15	0.09	0.12		
6～9時測定日数	(日)			30	31	29	16			27	30	31	29	28	31	282		
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)			0.28	0.33	0.19	0.23			0.23	0.21	0.31	0.31	0.30	0.25	0.33		
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)			0.00	0.03	0.02	0.01			0.07	0.07	0.04	0.02	0.07	0.04	0.00		
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)			4	8	0	1			2	1	6	2	4	2	30		
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)			0	1	0	0			0	0	0	0	0	0	1		
厚真町	上厚真			測定時間	(時間)	717	740	717	735	738	601	220				297	726	5,491
				月平均値	(ppmC)	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06				0.06	0.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06				0.07	0.07		
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	24	9				12	31	228		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.17	0.08	0.10	0.08				0.09	0.16	0.17		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05				0.04	0.02	0.02		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		
		安平町	遠浅	測定時間	(時間)	717	741	715	740	741	653	740	717	739	657	667	735	8,562
				月平均値	(ppmC)	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04
6～9時における月平均値	(ppmC)			0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05		
6～9時測定日数	(日)			30	31	29	31	30	26	31	30	31	27	28	31	355		
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)			0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07	0.11		
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)			0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01		
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

月間値測定結果表（メタン）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	測定時間	(時間)	716	739	716	730	740	713	740	706	739	734	667	740	8,680		
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.92	1.91	1.95	1.95	1.97	1.99	2.01	2.01	2.01	2.00	1.97		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.92	1.91	1.96	1.95	1.98	2.00	2.01	2.01	2.03	2.01	1.97		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.03	2.02	2.00	2.04	2.14	2.06	2.11	2.09	2.17	2.07	2.15	2.16	2.17		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.91	1.88	1.81	1.87	1.86	1.92	1.94	1.94	1.98	1.98	1.97	1.81		
札幌市	篠路	測定時間	(時間)	716	739	703	737	737	673	740	716	739	731	668	739	8,638		
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.89	1.88	1.87	1.95	1.96	1.96	1.95	1.95	1.94	1.95	1.94	1.93		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.89	1.88	1.87	1.98	1.99	1.99	1.98	1.95	1.95	1.97	1.95	1.94		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	28	31	28	31	30	31	28	30	362		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.15	1.95	1.99	2.10	2.42	2.18	2.16	2.22	2.10	2.16	2.10	2.11	2.42		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.83	1.77	1.82	1.81	1.87	1.88	1.88	1.88	1.88	1.89	1.69		
札幌市	国設札幌	測定時間	(時間)	485	739	715	740	735	677	739	711	738	740	633	740	8,392		
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.96	1.94	1.92	1.96	1.96	1.98	2.00	2.02	2.02	2.03	2.01	1.98		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.94	1.92	1.98	1.99	2.01	2.02	2.03	2.03	2.05	2.03	2.00		
		6～9時測定日数	(日)	19	31	30	31	31	27	31	30	30	31	26	31	348		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.04	2.05	2.07	2.18	2.21	2.30	2.17	2.21	2.16	2.26	2.29	2.30		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.91	1.89	1.83	1.89	1.82	1.92	1.94	1.95	1.97	1.98	1.95	1.82		
札幌市	発寒	測定時間	(時間)	717	739	716	735	738	675	740	716	739	733	669	741	8,658		
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.93	1.91	1.89	1.91	1.93	1.95	1.96	1.97	1.97	1.96	1.98	1.94		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.93	1.89	1.92	1.95	1.98	2.00	1.98	1.98	1.98	2.00	1.96		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	28	31	28	31	30	31	28	31	363		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	1.99	2.04	1.98	2.04	2.13	2.23	2.17	2.16	2.11	2.26	2.23	2.26		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.88	1.80	1.85	1.92	1.93	1.92	1.92	1.94	1.93	1.96	1.80		
札幌市	厚別	測定時間	(時間)	716	739	711	738	740	701	740	716	739	734	668	739	8,681		
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.92	1.90	1.94	1.96	1.97	1.99	2.00	2.00	2.00	1.99	1.96		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.95	1.92	1.92	1.97	1.98	2.00	2.01	2.02	2.02	2.03	2.00	1.98		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.04	2.04	1.98	2.12	2.08	2.10	2.23	2.25	2.27	2.17	2.31	2.14	2.31		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.87	1.82	1.90	1.85	1.92	1.94	1.95	1.96	1.96	1.95	1.82		
苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	717	734	716	368			658	718	740	711	670	739	6,771		
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.94	1.89	1.89			1.98	1.98	1.99	1.98	2.01	1.98	1.96		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.90	1.90			2.04	2.02	2.01	2.00	2.05	2.00	1.98		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	16			27	30	31	29	28	31	283		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.09	2.00	2.03	2.08			2.29	2.31	2.21	2.17	2.29	2.26	2.31		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.89	1.83	1.84			1.91	1.93	1.93	1.94	1.95	1.96	1.83		
厚真町	上厚真	測定時間	(時間)	717	740	717	735	738	601	220				297	726	5,491		
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.96	1.94	1.94	1.99	2.02	1.98				2.02	1.99	1.97		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.96	1.94	1.95	2.01	2.02	2.00				2.09	2.00	1.99		
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	24	9				12	31	228		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.10	2.02	2.02	2.30	2.31	2.19	2.14				2.23	2.20	2.31		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.93	1.86	1.82	1.85	1.86	1.91				1.97	1.92	1.82		
安平町	遠浅	測定時間	(時間)	717	741	715	740	741	653	740	717	739	657	667	735	8,562		
		月平均値	(ppmC)	2.31	2.48	2.30	2.18	2.59	3.06	3.27	3.07	2.78	3.12	2.79	2.29	2.68		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.04	2.04	2.13	2.29	2.55	2.70	3.07	2.66	3.06	2.92	2.27	2.48		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	30	26	31	30	31	27	28	31	355		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	4.02	2.38	2.82	3.17	4.63	5.06	4.84	5.69	4.67	5.76	5.78	4.58	5.78		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.93	1.87	1.81	1.86	1.87	1.91	1.97	1.93	1.99	1.98	1.95	1.81		

月間値測定結果表（全炭化水素）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	測定時間	(時間)	716	739	716	730	740	713	740	706	739	734	667	740	8,680		
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.02	1.98	1.98	2.03	2.02	2.04	2.07	2.10	2.10	2.10	2.09	2.05		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.01	1.97	1.98	2.04	2.02	2.05	2.08	2.09	2.10	2.12	2.09	2.05		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.14	2.14	2.19	2.35	2.20	2.36	2.29	2.45	2.26	2.44	2.50	2.50		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.00	1.95	1.89	1.85	1.95	1.90	1.94	1.95	1.99	2.03	2.03	2.03	1.85		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.93	1.92	1.91	2.01	1.98	2.00	2.00	2.00	2.01	1.99	2.01	1.99		
札幌市	篠路	測定時間	(時間)	716	739	703	737	737	673	740	716	739	731	668	739	8,638		
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.93	1.92	1.91	2.01	1.98	2.00	2.00	2.00	2.01	1.99	2.01	1.99		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.93	1.92	1.91	2.04	2.01	2.02	2.03	2.02	2.01	2.05	2.00	1.99		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	30	362		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.21	1.99	2.04	2.13	2.49	2.19	2.22	2.28	2.20	2.27	2.33	2.20	2.49		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.88	1.87	1.77	1.89	1.85	1.88	1.90	1.90	1.72	1.94	1.92	1.72		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.93	1.92	1.91	2.01	1.98	2.00	2.00	2.00	2.01	1.99	2.01	1.99		
札幌市	国設札幌	測定時間	(時間)	473	739	715	740	734	677	739	711	738	740	633	740	8,379		
		月平均値	(ppmC)	2.05	2.06	2.04	2.02	2.09	2.10	2.16	2.16	2.14	2.11	2.15	2.12	2.10		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.06	2.04	2.04	2.11	2.14	2.20	2.18	2.13	2.13	2.17	2.15	2.12		
		6～9時測定日数	(日)	19	31	30	31	31	27	31	30	30	31	26	31	348		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.31	2.20	2.33	2.36	2.37	2.45	2.70	2.68	2.56	2.43	2.69	2.82	2.82		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.97	1.94	1.87	1.98	1.91	2.03	2.02	2.02	2.01	2.02	2.00	1.87		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.96	1.92	1.85	1.93	1.91	1.96	1.97	1.96	2.00	1.98	2.01	1.85		
札幌市	発寒	測定時間	(時間)	717	739	716	735	738	675	740	716	739	733	669	741	8,658		
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.02	1.99	1.99	1.99	2.01	2.04	2.05	2.06	2.06	2.05	2.07	2.03		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.05	2.02	2.01	1.99	2.01	2.06	2.10	2.12	2.08	2.08	2.12	2.11	2.06		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.30	2.14	2.25	2.17	2.12	2.33	2.50	2.55	2.45	2.42	2.79	2.68	2.79		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.96	1.92	1.85	1.93	1.91	1.96	1.97	1.96	2.00	1.98	2.01	1.85		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.96	1.92	1.85	1.93	1.91	1.96	1.97	1.96	2.00	1.98	2.01	1.85		
札幌市	厚別	測定時間	(時間)	716	739	711	738	740	701	740	716	739	734	668	739	8,681		
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.02	1.99	1.97	2.04	2.07	2.08	2.08	2.09	2.08	2.10	2.07	2.05		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.03	1.99	2.00	2.07	2.10	2.10	2.13	2.12	2.11	2.15	2.08	2.08		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.14	2.16	2.10	2.22	2.25	2.26	2.37	2.37	2.46	2.38	2.62	2.43	2.62		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.98	1.95	1.91	1.97	1.94	1.97	1.98	2.00	2.02	2.03	2.01	1.91		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.96	1.92	1.85	1.93	1.91	1.96	1.97	1.96	2.00	1.98	2.01	1.85		
苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	717	734	715	368			658	718	740	710	670	739	6,769		
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.09	1.99	1.98			2.09	2.09	2.09	2.05	2.12	2.06	2.07		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.09	1.99	1.99			2.15	2.14	2.15	2.11	2.20	2.09	2.10		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	16			27	30	31	29	28	31	282		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.36	2.31	2.19	2.15			2.44	2.46	2.34	2.33	2.48	2.51	2.51		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.94	1.89	1.86			1.99	2.00	1.99	1.98	2.03	2.00	1.86		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.94	1.89	1.86			1.99	2.00	1.99	1.98	2.03	2.00	1.86		
厚真町	上厚真	測定時間	(時間)	717	740	717	735	738	601	220				297	726	5,491		
		月平均値	(ppmC)	2.02	2.01	1.98	1.99	2.04	2.08	2.04				2.08	2.06	2.03		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	2.00	1.99	2.01	2.06	2.08	2.06				2.15	2.07	2.04		
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	24	9				12	31	228		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.13	2.07	2.10	2.39	2.39	2.23	2.21				2.31	2.25	2.39		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.96	1.92	1.88	1.89	1.91	1.95				2.03	1.97	1.88		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.96	1.92	1.88	1.89	1.91	1.95				2.03	1.97	1.88		
安平町	遠浅	測定時間	(時間)	717	741	715	740	741	653	740	717	739	657	667	735	8,562		
		月平均値	(ppmC)	2.36	2.53	2.34	2.24	2.64	3.10	3.31	3.10	2.81	3.16	2.84	2.33	2.72		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.22	2.09	2.08	2.19	2.34	2.60	2.75	3.11	2.69	3.10	2.97	2.31	2.53		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	30	26	31	30	31	27	28	31	355		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	4.09	2.42	2.88	3.24	4.68	5.12	4.89	5.72	4.73	5.86	5.84	4.63	5.86		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.97	1.92	1.88	1.91	1.93	1.95	2.01	1.95	2.02	2.01	1.98	1.88		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.97	1.92	1.88	1.91	1.93	1.95	2.01	1.95	2.02	2.01	1.98	1.88		

2 自動車排出ガス測定局の測定結果

月間値測定結果表（一酸化窒素）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	717	739	718	735	742	715	741	708	742	737	670	741	8,705		
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.008	0.011	0.009	0.011	0.012	0.015	0.019	0.017	0.016	0.011	0.012		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.063	0.057	0.074	0.056	0.115	0.114	0.124	0.305	0.100	0.187	0.135	0.305		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.017	0.028	0.014	0.056	0.027	0.032	0.054	0.028	0.032	0.035	0.056		
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	716	736	710	740	739	673	740	712	734	739	668	739	8,646		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.012	0.014	0.014	0.015	0.008	0.009		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.032	0.039	0.048	0.045	0.041	0.079	0.073	0.077	0.092	0.130	0.053	0.130		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.012	0.015	0.016	0.016	0.016	0.025	0.031	0.033	0.032	0.016	0.033		
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	714	738	711	736	741	683	740	714	733	740	668	738	8,656		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.010	0.014	0.013	0.012	0.006	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.025	0.027	0.025	0.033	0.030	0.051	0.071	0.142	0.085	0.099	0.081	0.142		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.017	0.040	0.025	0.019	0.014	0.040		
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	718	732	712	742	742	695	741	717	737	741	670	741	8,688		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.013	0.012	0.010	0.005	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.039	0.018	0.057	0.021	0.044	0.056	0.109	0.162	0.106	0.127	0.084	0.162		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.012	0.008	0.008	0.015	0.021	0.043	0.053	0.038	0.023	0.053		
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	29	31	28	31	362			
		測定時間	(時間)	716	736	710	740	739	681	740	698	740	734	668	739	8,641		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.012	0.018	0.019	0.019	0.009	0.010		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.038	0.038	0.041	0.035	0.058	0.093	0.109	0.231	0.269	0.188	0.073	0.269		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.011	0.015	0.011	0.020	0.021	0.033	0.062	0.069	0.045	0.025	0.069		
函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	25	9	30	31	31	27	31	30	31	28	30	334			
		測定時間	(時間)	607	228	713	742	737	679	741	718	742	742	670	735	8,054		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.035	0.032	0.061	0.026	0.030	0.065	0.042	0.078	0.109	0.144	0.069	0.144		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.008	0.019	0.007	0.007	0.006	0.007	0.014	0.018	0.021	0.009	0.021		
函館市	駒場(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	27	30	361			
		測定時間	(時間)	718	741	715	741	741	696	742	717	742	742	658	733	8,686		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.020	0.025	0.019	0.016	0.014	0.020	0.067	0.067	0.100	0.108	0.051	0.108		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.010	0.016	0.024	0.015	0.010	0.024		
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	24	28	31	356		
		測定時間	(時間)	718	743	719	742	742	680	743	718	743	590	669	743	8,550		
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.013	0.017	0.015	0.018	0.022	0.025	0.028	0.024	0.017	0.013	0.018		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.068	0.065	0.096	0.074	0.116	0.196	0.186	0.178	0.192	0.112	0.100	0.196		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.021	0.023	0.035	0.027	0.038	0.043	0.045	0.062	0.051	0.055	0.023	0.062		
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	30	28	31	361		
		測定時間	(時間)	715	742	718	740	708	712	739	717	742	732	670	742	8,677		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.012	0.017	0.014	0.006	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.017	0.013	0.015	0.015	0.031	0.046	0.051	0.093	0.171	0.094	0.072	0.171		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.008	0.013	0.014	0.031	0.051	0.034	0.020	0.051		
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	716	741	717	740	742	689	740	715	742	742	670	740	8,694		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.010	0.008	0.009	0.008	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.038	0.042	0.078	0.055	0.045	0.105	0.135	0.310	0.132	0.152	0.187	0.310		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.010	0.017	0.010	0.010	0.023	0.019	0.076	0.022	0.031	0.024	0.076		
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	28	31	30	31	28	31	361			
		測定時間	(時間)	715	740	718	715	742	678	739	716	740	738	668	739	8,648		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.003	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.009	0.018	0.022	0.024	0.026	0.050	0.073	0.074	0.064	0.075	0.041	0.075		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	0.012	0.016	0.012	0.011	0.006	0.016		
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	29	31	30	31	30	28	31	361		
		測定時間	(時間)	715	740	718	710	742	705	739	716	741	737	670	741	8,674		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.012	0.013	0.009	0.010	0.005	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.026	0.033	0.033	0.051	0.071	0.074	0.093	0.182	0.140	0.133	0.080	0.182		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.004	0.007	0.011	0.010	0.013	0.016	0.026	0.039	0.028	0.023	0.014	0.039		
江別市	野幌(自)	有効測定日数	(日)	23	31	29	31	31	26	31	29	31	28	30	351			
		測定時間	(時間)	572	740	712	741	741	646	741	711	741	741	669	734	8,489		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.004	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.020	0.018	0.049	0.021	0.038	0.055	0.073	0.097	0.081	0.028	0.097		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.008	0.010	0.009	0.012	0.016	0.029	0.024	0.024	0.010	0.029		
千歳市	川南(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	29	31	29	31	29	26	31	357		
		測定時間	(時間)	717	735	718	742	735	699	742	711	741	711	638	741	8,630		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.008	0.009	0.014	0.020	0.025	0.022	0.023	0.010	0.013		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.032	0.041	0.054	0.055	0.116	0.107	0.135	0.149	0.209	0.150	0.078	0.209		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.010	0.015	0.014	0.020	0.024	0.035	0.046	0.077	0.068	0.054	0.026	0.077		

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	717	739	718	735	742	715	741	708	742	737	670	741	8,705		
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.012	0.013	0.013	0.014	0.017	0.021	0.024	0.024	0.025	0.021	0.018		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.044	0.043	0.047	0.036	0.050	0.046	0.058	0.088	0.059	0.084	0.075	0.088		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.023	0.021	0.024	0.022	0.029	0.024	0.034	0.040	0.036	0.041	0.042	0.042		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3		
		札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
				測定時間	(時間)	716	736	710	740	739	673	740	712	734	739	668	739	8,646
月平均値	(ppm)			0.013	0.011	0.008	0.008	0.008	0.011	0.016	0.020	0.020	0.020	0.022	0.016	0.013		
1時間値の最高値	(ppm)			0.048	0.040	0.037	0.033	0.031	0.031	0.044	0.044	0.052	0.056	0.076	0.055	0.076		
日平均値の最高値	(ppm)			0.024	0.020	0.018	0.017	0.016	0.014	0.017	0.024	0.034	0.031	0.039	0.031	0.039		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	南14条(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	28	31	362
				測定時間	(時間)	714	738	711	736	741	683	740	714	733	740	668	738	8,656
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.012	0.016	0.020	0.021	0.023	0.015	0.014		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.030	0.031	0.031	0.032	0.028	0.039	0.051	0.060	0.058	0.074	0.068	0.074		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.016	0.015	0.017	0.015	0.014	0.019	0.028	0.035	0.035	0.037	0.028	0.037		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	363
				測定時間	(時間)	718	732	712	742	742	695	741	717	737	741	670	741	8,688
月平均値	(ppm)			0.012	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008	0.012	0.016	0.020	0.020	0.020	0.016	0.013		
1時間値の最高値	(ppm)			0.049	0.035	0.034	0.029	0.024	0.031	0.043	0.054	0.061	0.061	0.078	0.065	0.078		
日平均値の最高値	(ppm)			0.020	0.017	0.015	0.017	0.015	0.013	0.022	0.033	0.039	0.043	0.043	0.035	0.043		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3		
札幌市	東18丁目(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	28	31	362
				測定時間	(時間)	716	736	710	740	739	681	740	698	740	734	668	739	8,641
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.010	0.009	0.009	0.010	0.014	0.021	0.022	0.024	0.027	0.019	0.016		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.037	0.039	0.027	0.031	0.035	0.045	0.061	0.074	0.084	0.085	0.063	0.085		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.021	0.017	0.015	0.014	0.020	0.022	0.037	0.041	0.041	0.047	0.036	0.047		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4		
		函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	25	9	30	31	31	27	31	30	31	31	28	30	334
				測定時間	(時間)	607	228	713	742	737	679	741	718	742	742	670	735	8,054
月平均値	(ppm)			0.009	0.011	0.008	0.009	0.006	0.006	0.008	0.012	0.015	0.016	0.016	0.012	0.011		
1時間値の最高値	(ppm)			0.029	0.034	0.038	0.039	0.024	0.022	0.040	0.036	0.046	0.058	0.065	0.059	0.065		
日平均値の最高値	(ppm)			0.015	0.016	0.020	0.021	0.013	0.012	0.013	0.017	0.024	0.026	0.032	0.022	0.032		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
函館市	駒場(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	27	30	361
				測定時間	(時間)	718	741	715	741	741	696	742	717	742	742	658	733	8,686
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.012	0.014	0.014	0.015	0.011	0.009		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.038	0.032	0.025	0.020	0.024	0.027	0.039	0.044	0.050	0.059	0.048	0.059		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.011	0.016	0.027	0.026	0.031	0.023	0.031		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	24	28	31	356
				測定時間	(時間)	718	743	719	742	742	680	743	718	743	591	669	743	8,551
月平均値	(ppm)			0.022	0.020	0.016	0.016	0.015	0.016	0.020	0.021	0.023	0.023	0.018	0.018	0.019		
1時間値の最高値	(ppm)			0.055	0.054	0.049	0.040	0.036	0.038	0.051	0.051	0.061	0.076	0.055	0.052	0.076		
日平均値の最高値	(ppm)			0.032	0.029	0.027	0.023	0.020	0.024	0.029	0.029	0.038	0.042	0.041	0.028	0.042		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		
旭川市	旭川中央(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	28	31	361	
				測定時間	(時間)	715	742	718	740	708	712	739	717	742	732	670	742	8,677
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.007	0.011	0.013	0.019	0.024	0.023	0.016	0.012		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.030	0.019	0.026	0.013	0.027	0.039	0.046	0.052	0.070	0.074	0.058	0.074		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.010	0.010	0.013	0.007	0.013	0.017	0.019	0.038	0.043	0.048	0.035	0.048		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		
		室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
				測定時間	(時間)	716	741	717	740	742	689	740						

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	29	31	30	31	30	28	31	361		
		測定時間	(時間)	715	740	718	710	742	705	739	716	741	737	670	741	8,674		
		月平均値	(ppm)	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.010	0.015	0.018	0.017	0.020	0.014	0.012		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.032	0.036	0.032	0.022	0.028	0.036	0.044	0.048	0.052	0.061	0.049	0.061		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	0.015	0.016	0.011	0.013	0.016	0.026	0.029	0.029	0.029	0.026	0.029		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		江別市	野幌(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	26	31	29	31	31	28	30	358
測定時間	(時間)			717	740	712	741	741	646	741	711	741	741	669	734	8,634		
月平均値	(ppm)			0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.010	0.012	0.014	0.015	0.018	0.010	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)			0.032	0.027	0.022	0.022	0.022	0.028	0.042	0.045	0.048	0.057	0.060	0.050	0.060		
日平均値の最高値	(ppm)			0.013	0.012	0.011	0.012	0.012	0.010	0.017	0.019	0.030	0.030	0.031	0.025	0.031		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
千歳市	川南(自)			有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	29	31	29	31	29	26	31	357
		測定時間	(時間)	717	735	718	742	735	699	742	711	741	711	638	741	8,630		
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.008	0.008	0.009	0.010	0.014	0.018	0.022	0.023	0.026	0.016	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.030	0.029	0.033	0.029	0.029	0.042	0.047	0.057	0.057	0.061	0.051	0.061		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.015	0.018	0.015	0.016	0.016	0.022	0.028	0.037	0.038	0.039	0.036	0.039		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

月間値測定結果表（窒素酸化物）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	717	739	718	735	742	715	741	708	742	737	670	741	8,705
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.021	0.023	0.021	0.025	0.029	0.036	0.042	0.041	0.041	0.032	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.144	0.084	0.091	0.107	0.085	0.146	0.158	0.166	0.393	0.156	0.271	0.210	0.393
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.035	0.035	0.052	0.036	0.085	0.050	0.061	0.094	0.064	0.073	0.076	0.094
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	66.8	66.2	60.1	53.9	59.0	56.2	58.2	58.0	55.9	59.6	61.3	65.5	59.9
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	716	736	710	740	739	673	740	712	734	739	668	739	8,646
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.013	0.013	0.013	0.015	0.018	0.027	0.034	0.034	0.036	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.064	0.069	0.072	0.073	0.064	0.118	0.113	0.122	0.148	0.203	0.101	0.203
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.034	0.030	0.031	0.030	0.030	0.031	0.048	0.065	0.064	0.070	0.047	0.070
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	68.5	67.7	63.9	59.1	59.8	56.6	59.1	58.1	58.2	59.5	59.7	65.6	61.0
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	714	738	711	736	741	683	740	714	733	740	668	738	8,656
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.019	0.026	0.034	0.034	0.035	0.021	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.055	0.056	0.052	0.059	0.051	0.084	0.109	0.202	0.140	0.161	0.149	0.202
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.023	0.021	0.026	0.023	0.024	0.031	0.041	0.074	0.060	0.056	0.042	0.074
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	72.0	71.8	62.8	61.2	60.0	58.9	61.6	62.4	59.7	62.6	64.6	72.4	63.9
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	732	712	742	742	695	741	717	737	741	670	741	8,688
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.018	0.024	0.032	0.031	0.032	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.063	0.042	0.078	0.043	0.067	0.079	0.159	0.223	0.161	0.199	0.149	0.223
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.021	0.019	0.027	0.023	0.021	0.036	0.048	0.082	0.095	0.080	0.058	0.095
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78.4	76.1	70.5	60.6	67.0	67.3	69.8	67.6	61.2	63.3	67.8	75.0	67.9
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	29	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	716	736	710	740	739	681	740	698	740	734	668	739	8,641
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.014	0.015	0.014	0.016	0.022	0.033	0.040	0.043	0.045	0.028	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.065	0.062	0.060	0.055	0.077	0.121	0.159	0.305	0.353	0.254	0.135	0.353
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.030	0.026	0.028	0.024	0.040	0.042	0.063	0.102	0.109	0.081	0.061	0.109
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	72.4	71.3	66.7	59.9	59.9	60.7	64.5	62.5	55.8	55.4	59.0	67.7	61.7
函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	25	9	30	31	31	27	31	30	31	28	30	334	
		測定時間	(時間)	607	228	713	742	737	679	741	718	742	742	670	735	8,054
		月平均値	(ppm)	0.012	0.015	0.012	0.015	0.010	0.009	0.012	0.017	0.021	0.023	0.023	0.016	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.069	0.066	0.089	0.050	0.048	0.105	0.076	0.124	0.167	0.209	0.123	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.023	0.027	0.040	0.020	0.019	0.017	0.023	0.038	0.041	0.053	0.031	0.053
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	73.5	74.3	68.6	62.0	65.5	68.4	69.1	71.7	69.8	69.8	71.6	74.6	69.8
函館市	駒場(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	27	30	361	
		測定時間	(時間)	718	741	715	741	741	696	742	717	742	742	658	733	8,686
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.008	0.009	0.007	0.008	0.010	0.017	0.019	0.021	0.022	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.054	0.058	0.044	0.035	0.030	0.043	0.095	0.105	0.149	0.167	0.095	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.015	0.017	0.014	0.014	0.015	0.024	0.042	0.049	0.043	0.033	0.049
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	81.3	81.3	77.5	71.8	72.4	70.8	72.4	68.9	69.6	68.1	71.0	75.8	72.5
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	24	28	31	
		測定時間	(時間)	718	743	719	742	742	680	743	718	743	590	669	743	
		月平均値	(ppm)	0.036	0.032	0.029	0.032	0.030	0.034	0.042	0.047	0.051	0.048	0.036	0.031	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.107	0.101	0.123	0.104	0.152	0.246	0.232	0.238	0.258	0.162	0.143	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.049	0.048	0.058	0.047	0.062	0.065	0.071	0.099	0.092	0.096	0.049	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	62.2	61.8	56.7	48.5	49.8	48.0	46.6	45.6	45.6	48.7	51.2	58.1	
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	28	31	361	
		測定時間	(時間)	715	742	718	740	708	712	739	717	742	732	670	742	
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.009	0.009	0.008	0.011	0.017	0.021	0.031	0.040	0.037	0.022	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.047	0.027	0.032	0.027	0.054	0.078	0.097	0.137	0.241	0.153	0.130	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.014	0.015	0.017	0.012	0.022	0.027	0.030	0.068	0.094	0.081	0.055	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78.4	75.5	69.7	64.1	62.9	64.2	62.3	63.3	61.6	58.3	62.6	74.2	
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	716	741	717	740	742	689	740	715	742	742	670	740	
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.014	0.022	0.022	0.028	0.025	0.029	0.026	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.071	0.080	0.120	0.083	0.075	0.149	0.183	0.411	0.190	0.215	0.261	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.031	0.031	0.035	0.028	0.030	0.050	0.040	0.116	0.051	0.063	0.057	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79.0	76.9	71.6	63.9	66.2	68.1	66.0	67.0	62.9	67.6	67.9	69.4	
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	28	31	30	31	28	31	361	
		測定時間	(時間)	715	740	718	715	742	678	739	716	740	738	668	739	
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008	0.011	0.015	0.018	0.016	0.018	0.011	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.039	0.043	0.045	0.042	0.043	0.070	0.111	0.110	0.108	0.116	0.081	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.014	0.014	0.019	0.018	0.012	0.019	0.027	0.034	0.029	0.029	0.021	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78.8	81.7	77.7	74.0	69.1	63.3	62.0	60.0	61.1	64.6	66.2	74.0	
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	29	31	30	31	28	31	361	
		測定時間	(時間)	715	740	718	710	742	705	739	716	741	737	670	741	
		月平均値	(ppm)	0.014	0.009	0.010	0.010	0.009	0.013	0.017	0.026	0.031	0.026	0.030	0.019	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.043	0.059	0.052	0.069	0.099	0.102	0.129	0.230	0.192	0.193	0.118	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.017	0.021	0.028	0.019	0.024	0.030	0.050	0.066	0.053	0.048	0.039	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78.1	82.6	73.3	65.9	61.9	58.8	56.5	55.9	57.5	65.0	66.7	75.0	
江別市	野幌(自)	有効測定日数	(日)	23	31	29	31	31	26	31	29	31	28	30	351	
		測定時間	(時間)	572	740	712	741	741	646	741	711	741	741	669	734	
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.017	0.019	0.022	0.025	0.028	0.015	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.029	0.033	0.035	0.071	0.040	0.069	0.090	0.121	0.154	0.139	0.072	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.017	0.015	0.019	0.022	0.018	0.028	0.033	0.058	0.053	0.052	0.034	

月間値測定結果表（一酸化炭素）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	717	741	718	740	742	716	741	696	742	736	670	742	8,701		
		月平均値	(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2		
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.1	0.7	9.6	1.2	0.5	1.0	0.8	1.6	2.0	0.7	1.3	1.1	9.6		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.9	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.9		
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	25	31	31	28	31	30	31	29	28	31	356
				測定時間	(時間)	710	735	620	734	731	678	737	713	738	709	667	736	8,508
月平均値	(ppm)			0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
8時間値が20ppmを超えた回数	(回)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が10ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値の最高値	(ppm)			0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	0.9	1.2	0.8	1.2		
日平均値の最高値	(ppm)			0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6		
1時間値が30ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旭川市	旭川中央(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	27	28	29	31	30	31	31	28	31	357
				測定時間	(時間)	718	740	718	644	696	712	741	717	740	739	670	742	8,577
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3		
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.7	0.7	0.8	0.4	0.5	0.5	0.9	0.9	1.2	1.9	1.2	1.0	1.9		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8		
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
				測定時間	(時間)	717	741	716	739	741	687	741	717	740	741	669	741	8,690
月平均値	(ppm)			0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2		
8時間値が20ppmを超えた回数	(回)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が10ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値の最高値	(ppm)			1.1	1.2	1.6	1.6	1.2	1.0	1.1	1.0	1.7	1.0	2.2	0.9	2.2		
日平均値の最高値	(ppm)			0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6		
1時間値が30ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
苫小牧市	糸井(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31	362
				測定時間	(時間)	718	741	718	741	735	678	742	717	741	742	670	741	8,684
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.7	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	1.1	1.3	1.1	1.3	1.0	1.3		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5		
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

月間測定結果表(浮遊粒子状物質)

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	719	717	719	741	743	717	743	707	743	742	671	743	8,705		
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.015	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.017	0.020	0.013		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.136	0.074	0.032	0.047	0.044	0.076	0.039	0.046	0.049	0.035	0.090	0.228	0.228		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.040	0.023	0.034	0.017	0.024	0.017	0.030	0.028	0.024	0.062	0.079	0.079		
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	28	31	30	31	28	31	361			
		測定時間	(時間)	719	717	717	743	743	679	743	716	741	743	670	743	8,674		
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.014	0.011	0.012	0.010	0.009	0.010	0.009	0.010	0.010	0.018	0.019	0.013		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.152	0.058	0.035	0.048	0.035	0.041	0.030	0.049	0.047	0.036	0.180	0.219	0.219		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.037	0.024	0.033	0.017	0.017	0.016	0.024	0.027	0.024	0.063	0.070	0.070		
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	28	31	30	31	28	31	361			
		測定時間	(時間)	718	717	718	741	743	685	743	718	741	743	671	743	8,681		
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.013	0.008	0.010	0.006	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.017	0.018	0.011		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.113	0.086	0.039	0.051	0.049	0.031	0.024	0.048	0.042	0.034	0.078	0.200	0.200		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.045	0.017	0.029	0.013	0.016	0.016	0.030	0.026	0.022	0.060	0.063	0.063		
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	29	31	30	31	28	31	362			
		測定時間	(時間)	718	712	717	743	743	699	743	718	742	743	671	743	8,692		
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.011	0.008	0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.011	0.014	0.009		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.100	0.057	0.032	0.066	0.034	0.029	0.026	0.039	0.043	0.030	0.063	0.170	0.170		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.032	0.017	0.028	0.012	0.014	0.022	0.016	0.022	0.016	0.044	0.060	0.060		
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	28	31	30	31	28	31	361			
		測定時間	(時間)	718	711	715	743	743	688	743	712	743	741	671	743	8,671		
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.014	0.010	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.016	0.019	0.012		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.143	0.092	0.041	0.051	0.046	0.028	0.031	0.039	0.041	0.039	0.081	0.234	0.234		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.033	0.021	0.033	0.018	0.014	0.017	0.030	0.027	0.022	0.063	0.084	0.084		
函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	25	9	30	31	31	28	31	30	31	28	31	336			
		測定時間	(時間)	608	229	715	743	742	681	742	719	742	743	671	741	8,076		
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.013	0.011	0.014	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.017	0.017	0.011		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.037	0.032	0.050	0.039	0.028	0.029	0.038	0.035	0.040	0.094	0.103	0.103		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.023	0.020	0.039	0.019	0.016	0.016	0.018	0.017	0.020	0.052	0.039	0.052		
函館市	駒場(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364			
		測定時間	(時間)	718	742	713	743	743	704	743	719	741	743	671	743	8,723		
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.018	0.016	0.017	0.014	0.012	0.013	0.013	0.012	0.011	0.018	0.019	0.015		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.081	0.083	0.095	0.050	0.047	0.057	0.057	0.051	0.047	0.045	0.088	0.104	0.104		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.038	0.023	0.032	0.019	0.022	0.020	0.024	0.021	0.020	0.048	0.039	0.048		
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	28	30	29	31	28	31	30	31	28	31	358			
		測定時間	(時間)	718	685	719	725	740	679	743	719	744	738	670	743	8,623		
		月平均値	(mg/m ³)	0.011	0.008	0.007	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.014	0.015	0.008		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.075	0.025	0.018	0.034	0.031	0.015	0.016	0.023	0.031	0.029	0.067	0.198	0.198		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.020	0.014	0.022	0.012	0.010	0.010	0.016	0.020	0.020	0.045	0.061	0.061		
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	28	31	362			
		測定時間	(時間)	717	743	719	741	708	713	740	719	743	740	671	743	8,697		
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.009	0.008	0.008	0.006	0.007	0.009	0.007	0.008	0.012	0.014	0.017	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.130	0.055	0.028	0.052	0.025	0.031	0.060	0.039	0.044	0.093	0.104	0.155	0.155		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.027	0.019	0.020	0.011	0.016	0.019	0.019	0.023	0.042	0.056	0.070	0.070		
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	719	742	718	741	742	690	743	719	743	743	671	743	8,714		
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.016	0.012	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.010	0.018	0.019	0.013		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.128	0.080	0.094	0.190	0.064	0.069	0.040	0.047	0.028	0.048	0.094	0.120	0.190		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.068	0.039	0.020	0.037	0.019	0.022	0.017	0.017	0.015	0.021	0.057	0.058	0.068		
室蘭市	陣屋地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	742	678	743	719	743	742	671	743	8,704		
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.012	0.008	0.012	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.013	0.014	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.085	0.106	0.062	0.039	0.063	0.057	0.036	0.023	0.027	0.081	0.097	0.106		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.028	0.020	0.028	0.015	0.014	0.014	0.017	0.012	0.019	0.047	0.041	0.047		
北見市	常盤(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	30	31	28	31	360			
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	742	609	743	719	742	743	671	740	8,633		
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.015	0.016	0.011		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.087	0.111	0.059	0.052	0.044	0.266	0.056	0.035	0.044	0.047	0.064	0.137	0.266		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.030	0.045	0.020	0.022	0.017	0.022	0.016	0.019	0.017	0.016	0.031	0.054	0.054		
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	28	25	31	30	31	28	29	353			
		測定時間	(時間)	693	741	719	739	717	645	743	718	743	742	671	717	8,588		
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.011	0.008	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.012	0.014	0.009		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)															

月間値測定結果表（微小粒子状物質）

平成30年度(2018年度)

市町村	測定局	項目	平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	29	31	31	28	31	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.6	8.7	5.7	6.4	5.6	5.4	4.4	4.0	4.3	5.1	10.3	14.8	7.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	37.7	27.3	14.3	21.1	11.3	14.0	10.7	17.1	17.9	18.8	52.7	65.8	65.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4		
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	28	31	361		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.8	10.1	7.3	7.2	5.6	6.1	4.9	6.2	6.5	6.6	14.0	15.9	8.8		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	43.6	28.2	19.7	23.2	13.0	11.2	10.6	17.3	20.3	17.9	56.7	62.1	62.1		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4		
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	28	31	361		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.3	9.1	6.9	8.2	6.7	5.0	3.9	4.6	6.0	6.0	11.8	13.9	7.9		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	43.0	28.2	16.5	23.7	13.2	12.6	9.5	20.1	22.0	17.5	51.9	56.8	56.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4		
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	28	31	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.2	8.4	6.3	6.4	4.8	4.5	4.5	4.4	5.1	5.7	11.5	13.8	7.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	39.7	27.2	15.4	19.7	10.1	13.0	11.8	20.6	20.1	17.4	51.8	72.0	72.0		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4		
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	28	31	361		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.9	8.6	6.0	6.0	5.3	4.7	4.7	5.0	6.0	5.9	10.5	12.7	7.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	33.3	23.5	13.8	19.1	11.3	10.5	11.3	20.7	18.0	14.6	46.3	62.5	62.5		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2		
函館市	駒場	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	29	31	30	29	31	28	31	360		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.3	10.4	8.0	8.4	5.6	5.4	5.3	5.0	4.9	6.5	13.3	12.4	8.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	32.6	30.1	17.3	24.7	10.8	12.8	9.9	12.0	12.8	16.6	42.0	32.3	42.0		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3		
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	29	26	31	30	31	31	28	29	355		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.0	10.0	7.3	8.0	5.7	5.1	5.6	5.2	4.8	5.9	12.3	14.0	8.2		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	39.5	24.8	16.8	22.0	11.3	10.4	10.8	13.4	14.6	15.8	59.8	57.1	59.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3		
千歳市	川南(自)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	29	31	28	30	359		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.9	12.2	8.9	9.9	7.9	7.3	7.3	7.7	9.1	8.6	14.6	16.4	10.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	48.4	36.1	15.5	26.9	13.5	14.1	14.4	15.0	23.8	17.3	56.3	61.3	61.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4		
北見市	常盤	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	25	31	28	31	31	28	30	356		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.8	7.5	5.5	4.4	5.0	5.0	5.8	6.0	7.6	7.5	12.8	12.0	7.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24.5	25.7	15.7	13.2	12.6	10.0	14.2	12.4	15.4	30.9	54.0	54.0	54.0		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		