

令和3年(2021年)5月2日

報道機関各社様

## ●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内24435～24680例目となる感染者246人（うち再陽性者2人、道内16889例目、道内19292例目）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

### 1 患者の概要、状況等

道内24435例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24436例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛、悪寒	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24437例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24438例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24439例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内24440例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内24441例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内24442例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内24443例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24444例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24445例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24446例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24447例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		全身倦怠感
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24448例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24449例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、吐気、全身倦怠感、味覚障害
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24450例目 年代：10歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：高校生 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24451例目 年代：40歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24452例目 年代：80歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24453例目 年代：30歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24454例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24455例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、悪寒
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24456例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24457例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24458例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24459例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24460例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24461例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24462例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24463例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24464例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月23日(金)
	主な症状等	発熱、咳、吐気、頭痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24465例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24466例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24467例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
主な症状等	発熱	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24468例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24469例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24470例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24471例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24472例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24473例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24474例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月21日(水)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、味覚障害
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24475例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24476例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24477例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24478例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24479例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24480例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、悪寒
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24481例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24482例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24483例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24484例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24485例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24486例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24487例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咽頭痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24488例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24489例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24490例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24491例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24492例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
主な症状等	発熱、咳、呼吸困難	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24493例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24494例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24495例目 年代：90歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24496例目 年代：80歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：無職 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24497例目 年代：30歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24498例目 年代：60歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24499例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24500例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24501例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24502例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24503例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24504例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24505例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24506例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24507例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24508例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療事務 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24509例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24510例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24511例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24512例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24513例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24514例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24515例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	発熱	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24516例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
主な症状等	発熱	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24517例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、下痢、頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24518例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
主な症状等	発熱、咳、下痢	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24519例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24520例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、下痢、全身倦怠感、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Dに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24521例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24522例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24523例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24524例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24525例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24526例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、吐気、下痢、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24527例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24528例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24529例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24530例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24531例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24532例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24533例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	

道内24534例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24535例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24536例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24537例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24538例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、悪寒	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	

道内24539例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24540例目 年代：40歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24541例目 年代：30歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月29日(木)
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24542例目 年代：20歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月25日(日)
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24543例目 年代：60歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、全身倦怠感	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	

道内24544例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24545例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24546例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24547例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24548例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24549例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24550例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24551例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24552例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24553例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24554例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24555例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24556例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24557例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24558例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24559例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24560例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24561例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛、肺炎像
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Dに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24562例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24563例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24564例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24565例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、悪寒	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24566例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24567例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24568例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24569例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24570例目 年代：40歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：従業員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24571例目 年代：80歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24572例目 年代：30歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：従業員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24573例目 年代：50歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24574例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24575例目 年代：40歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24576例目 年代：30歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24577例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24578例目 年代：50歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24579例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24580例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24581例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24582例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24583例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24584例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24585例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咽頭痛、悪寒
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24586例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24587例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24588例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24589例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24590例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、全身倦怠感	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24591例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月20日(火)
	主な症状等	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24592例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24593例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24594例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24595例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24596例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛、味覚障害
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24597例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24598例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24599例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24600例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24601例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24602例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24603例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24604例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24605例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24606例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24607例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24608例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、吐気
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24609例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24610例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24611例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24612例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24613例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 保育士 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月25日(日)
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24614例目	発症日	非公表
年代： 非公表	主な症状等	咳
性別： 非公表	陽性確定日	4月30日(金)
居住地： 非公表	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
国籍： 非公表	濃厚接触者	あり
渡航歴： 非公表	行動歴	調査中
道内24615例目	発症日	4月28日(水)
年代： 20歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
性別： 女性	陽性確定日	5月1日(土)
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 大学生	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内24616例目	発症日	非公表
年代： 非公表	主な症状等	発熱、全身倦怠感
性別： 非公表	陽性確定日	4月30日(金)
居住地： 非公表	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・医療機関Fに入院中 ・軽症、会話可
国籍： 非公表	濃厚接触者	あり
渡航歴： 非公表	行動歴	調査中
道内24617例目	発症日	4月22日(木)
年代： 20歳代	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
性別： 女性	陽性確定日	4月30日(金)
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 従業員	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	調査中
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内24618例目	発症日	4月29日(木)
年代： 40歳代	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、悪寒
性別： 女性	陽性確定日	4月30日(金)
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	調査中
渡航歴： なし	行動歴	調査中

道内24619例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	咳、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24620例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24621例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24622例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24623例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒、味覚障害
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24624例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 保育士 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24625例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24626例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24627例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24628例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
主な症状等	咽頭痛	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24629例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24630例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24631例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24632例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24633例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咽頭痛、嗅覚障害
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24634例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月24日(土)
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Gに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24635例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24636例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24637例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24638例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24639例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24640例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24641例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24642例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24643例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24644例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24645例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24646例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24647例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、呼吸困難、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛、悪寒
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24648例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	味覚障害
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24649例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24650例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 保育士 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24651例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
主な症状等	発熱、呼吸困難、頭痛、悪寒	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24652例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内24653例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
主な症状等	咳	
陽性確定日	5月1日(土)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内24654例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24655例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、関節筋肉痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24656例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	頭痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24657例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、呼吸困難、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24658例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24659例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24660例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	鼻汁・鼻閉、頭痛	
陽性確定日	4月30日(金)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内24661例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24662例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24663例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24664例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24665例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24666例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24667例目 年代： 非公表 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24668例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24669例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24670例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24671例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24672例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24673例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内24674例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	咳、咽頭痛
	陽性確定日	5月1日(土)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内24675例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		4月30日(金)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内24676例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内24677例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		5月1日(土)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内24678例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	4月30日(金)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内24679例目	発症日	非公表
年代： 80歳代	主な症状等	非公表
性別： 女性	陽性確定日	非公表
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	非公表
国籍： 日本	濃厚接触者	あり（再陽性）
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内24680例目	発症日	非公表
年代： 70歳代	主な症状等	非公表
性別： 女性	陽性確定日	非公表
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	非公表
国籍： 日本	濃厚接触者	あり（再陽性）
渡航歴： なし	行動歴	調査中

## 2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問合せ先

保健所医療対策室管理課 二見、菅原、布施  
電話：788-6320、ファクス：788-6326

## 札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 246 人（うち再陽性者2人）  
（ PCR検査 235 人 抗原検査 11 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 94 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 4/30 正午から 5/1 正午まで ）

## (1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	0 検体	2,474	349	2,823 検体	2,474	349	2,823 検体
	累計 20,401 検体	累計 268,790 検体			累計 289,191 検体		
新規検査	0 人	2,457	307	2,764 人	2,457	307	2,764 人
	0 検体	2,462	346	2,808 検体	2,462	346	2,808 検体
	累計 18,326 人	累計 257,884 人			累計 276,210 人		
陰性確認	0 人	12	3	15 人	12	3	15 人
	0 検体	12	3	15 検体	12	3	15 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

## (2) 陽性率

8.9% （ = 0.089 ）

※計算方法：本日の陽性者数（246人）/本日の新規検査人数合計（2764人）

## 4 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計  (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	退院・療養 終了累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
15,166	1,477	1,458	19	436	13,253	9,304
前日比 246	147	147	0	5	94	138

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計