

9 / 6 (火) の発表

はじめよう、つづけよう、

「新北海道スタイル」

～新型コロナウイルスに強い北海道をつくる～

報道発表資料の配付日時 9月6日(火) 15時00分

発表項目 (行事名)	農作物生育状況調査(9月1日現在)について	
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者 発表場所
概要	<p>○ 9月1日現在の農作物の生育状況を取りまとめたので、お知らせします。</p> <p>道としては、今後も気象情報に十分留意しながら、農業改良普及センターを通じ、それぞれの地域や作物の生育状況に応じた指導に努めます。</p> <p>○ 北海道における農作物生育状況(農政部生産振興局技術普及課HP) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/seiiku/index.html</p>	
参考	次回(9月15日現在)は9月22日(木)15時に公表を予定しています。	

報道(取材)に当たってのお願い		
他のクラブとの関係	同時配付 同時レク	(場所)

担当 (連絡先)	農政部生産振興局技術普及課(担当者:松井 首席普及指導員) TEL ダイヤルイン 011-206-6428 内線 27-803
-------------	---

農作物の生育状況(9月1日現在)

令和4年(2022年)9月6日
北海道農政部

(概況)

8月の気象は、平均気温は平年並で、降水量は、かなり多く、特に太平洋側で多かった。また、日照時間は、平年並だったが、太平洋側では平年よりも少なかった。

農作物の生育は平年並からやや早く進んでいる。

農作業は、ばれいしよやたまねぎ、牧草(2番草)で収穫作業が始まっており、平年並に進んでいるが、ばれいしよと牧草では、降雨の影響により一部地域で作業が遅れている。

作物	生育状況及び農作業状況							概要	前回調査遅速日数 (8/15現在)	
	区分	本年	平年差	評価	生育期節	遅速日数				
水 稲	稈長	cm	76.5	4.9	やや長	成熟	早 2	生育は平年並に進んでいる。	-	早 2
	穂数	本/m ²	580	△3.9	平年並					
	穂長	cm	23.7	0.3	平年並					
	糊黄化率	%	47.2	5.0	-					
ばれいしよ	上いも数	個/株	11.7	0.9	やや多	茎葉黄変	± 0	生育は平年並に進んでいる。 収穫作業も平年並に進んでいるが、 一部地域では降雨の影響により作 業が遅れている。	茎葉黄変	± 0
	1個重	g/個	94.2	△0.2	平年並					
	収穫	%	13	-	-					
大 豆	草丈	cm	69.3	1.5	平年並	-	早 3	生育はやや早く進んでいる。	-	早 3
	葉数	枚	9.3	0.1	平年並					
	蒴莢数	個/m ²	627.6	31.2	やや多					
小 豆	草丈	cm	66.5	7.4	長	-	早 2	生育は平年並に進んでいる。	-	早 3
	葉数	枚	11.1	△0.2	平年並					
	蒴莢数	個/m ²	363.0	50.5	多					
菜豆(金時)	草丈	cm	50.1	△0.2	平年並	-	早 1	生育は平年並に進んでいる。	-	早 1
	葉数	枚	4.2	± 0.0	平年並					
	蒴莢数	個/m ²	139.7	4.0	平年並					
てんさい(移植)	根周	cm	36.1	0.7	平年並	-	早 2	生育は平年並に進んでいる。	-	早 2
てんさい(直播)	根周	cm	31.3	0.9	平年並	-	早 2	生育は平年並に進んでいる。	-	早 2
たまねぎ	球径	cm	8.4	0.4	やや大	枯葉	早 2	生育は平年並に進んでいる。 収穫作業も平年並に進んでいる。	枯葉	早 1
	収穫	%	41	-	-					
りんご	体積	cm ³	253.5	13.7	やや大	-	早 4	生育はやや早く進んでいる。	-	早 4
牧 草	草丈(2番)	cm	81.5	2.5	平年並	-	早 1	生育は平年並に進んでいる。 収穫作業も平年並に進んでいるが、 一部地域では降雨の影響により作 業が遅れている。	-	早 1
	収穫(2番)	%	33	-	-					
とうもろこし (サイレージ用)	稈長	cm	270.3	10.7	平年並	乳熟	早 2	生育は平年並に進んでいる。	綫糸抽出	早 1

注)遅速は、±2日までを「平年並」、±3~4日を「やや早い(遅い)」、±5日以上を「早い(遅い)」としています。
てんさい(直播)に係る平年値は、参考値を使用しています。

次回(9月15日現在)は、9月22日(木)15時に公表する予定です。

各地の生育・作業の遅速(9月1日現在)

作物	水稲	ばれいしょ			大豆	小豆	菜豆(金時)	てんさい (移植)	てんさい (直播)	たまねぎ			りんご	牧草			とうもろこし (サイレージ用)
		生育遅速	生育遅速	農作業遅速						生育遅速	生育遅速	生育遅速		生育遅速	生育遅速	農作業遅速	
生育・ 農作業	成熟	莖葉黄変	収穫	進捗率 (%)	-	-	-	-	-	枯葉	収穫	進捗率 (%)	-	-	2番草収穫	進捗率 (%)	乳熟
空知	早2日	-	-	-	早1日	-	-	-	-	早3日	遅2日	55	早5日	-	-	-	-
石狩	±0日	早2日	±0日	31	±0日	早2日	-	早1日	早1日	遅5日	早1日	60	-	早3日	遅3日	63	早1日
後志	早2日	遅2日	遅2日	10	±0日	早3日	-	早2日	-	-	-	-	早3日	早2日	遅1日	40	-
胆振	早1日	早2日	遅2日	37	早3日	早2日	-	±0日	早2日	-	-	-	早1日	早2日	遅3日	31	早5日
日高	早1日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	遅5日	遅11日	19	早2日
渡島	早1日	早1日	遅7日	45	早1日	-	-	-	-	-	-	-	早7日	早2日	遅3日	73	早2日
檜山	早2日	遅1日	早1日	6	早3日	遅2日	-	早3日	±0日	-	-	-	-	早1日	遅2日	55	早2日
上川	早2日	早3日	±0日	18	早7日	早5日	早6日	早4日	早3日	早1日	±0日	30	早5日	早1日	早2日	40	早3日
留萌	早1日	-	-	-	早4日	早6日	-	-	-	-	-	-	早5日	早7日	早10日	85	早5日
オホーツク	遅4日	±0日	早1日	6	早1日	早1日	遅2日	早3日	早3日	早2日	早4日	40	-	早7日	早3日	57	早1日
十勝	-	早1日	早1日	17	早2日	早2日	早1日	±0日	早1日	-	-	-	-	早1日	遅2日	34	早2日
釧路	-	遅1日	±0日	0	-	-	-	早1日	-	-	-	-	-	早2日	±0日	22	早2日
根室	-	±0日	±0日	0	-	-	-	遅2日	-	-	-	-	-	±0日	±0日	3	±0日
宗谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±0日	早3日	60	-
全道	早2日	±0日	早1日	13	早3日	早2日	早1日	早2日	早2日	早2日	早2日	41	早4日	早1日	±0日	33	早2日

「農作物生育状況調査要領」に基づき全道の農業改良普及センターが調査したものを、加重平均により集計したものです。
 収穫など、農作業の進捗率が0%の地域の農作業遅速は、原則として「±0日」と表記しています。

8月の全道の気象経過について

全道(22地点平均)の8月の気象経過

令和4年(2022年)9月6日
北海道農政部

1 気象経過


8月の概況

(札幌管区気象台管内22地点観測点平均)


項目	平均気温(°C)				降水量(mm)				日照時間(hr)			
	全道	太平洋側	オホshima	日本海側	全道	太平洋側	オホshima	日本海側	全道	太平洋側	オホshima	日本海側
本年	21.1	20.5	20.6	21.7	267.9	369.2	158.9	230.5	139.4	111.7	160.8	153.0
平年差(比)	+0.8	+0.8	+1.4	+0.5	181%	223%	125%	162%	95%	86%	113%	94%

2 気象の推移


(1) 気温



(2) 降水量



(3) 日照時間



※7月2日から4日のアメダスデータは、通信障害によりデータが欠落しています。